

\*\*\*\*\*  
 価格の訂正  
 \*\*\*\*\*

頁	品名	商品コード	規格	旧(¥)	新(¥)	実施日
167	方眼シャーレ	792-02-13-01	1mm方眼	940	1,050	10/1
		792-02-13-02	2mm方眼	940	1,050	
		792-02-13-11	5mm方眼	940	1,050	
		792-02-13-03	10mm方眼	940	1,050	
422	剪刃 (A)外科用	047-57-49-01	直両鈍 140mm	7,500	8,300	11/1
		047-57-49-02	反両鈍 140mm	7,500	8,300	
		047-57-49-03	直両尖 140mm	7,500	8,300	
		047-57-49-04	反両尖 140mm	7,500	8,300	
		047-57-49-05	直片尖 140mm	7,500	8,300	
		047-57-49-06	反片尖 140mm	7,500	8,300	
		047-57-49-07	直両鈍 180mm	11,600	13,800	
		047-57-49-08	反両鈍 180mm	11,600	13,800	
		047-57-49-09	直両尖 180mm	11,600	13,800	
		047-57-49-10	反両尖 180mm	11,600	13,800	
		047-57-49-11	直片尖 180mm	11,600	13,800	
		047-57-49-12	反片尖 180mm	11,600	13,800	
		(B)メーヨー	047-57-49-21	直型 140mm	8,400	
	047-57-49-22		反型 140mm	8,400	10,000	
	047-57-49-23		直型 160mm	10,000	11,800	
	047-57-49-24		反型 160mm	10,000	11,800	
	047-57-49-25		直型 180mm	11,800	14,200	
	047-57-49-26		反型 180mm	11,800	14,200	
	(C)メッツェンバウム	047-57-49-31	120mm	12,000	13,800	
		047-57-49-32	140mm	12,000	13,800	
		047-57-49-33	160mm	14,100	16,200	
		047-57-49-34	180mm	15,100	17,400	
	(D)眼科用	047-57-49-41	直両尖	7,400	8,200	
		047-57-49-42	反両尖	7,400	8,200	
		047-57-49-43	直両鈍	7,400	8,200	
		047-57-49-44	反両鈍	7,400	8,200	
(E)形成用	047-57-49-51	直型 125mm	11,600	13,200		
	047-57-49-52	反型 125mm	11,600	13,200		
	047-57-49-53	直型 135mm	12,000	13,800		
	047-57-49-54	反型 135mm	12,000	13,800		
	047-57-49-55	直型 155mm	15,100	17,400		
	047-57-49-56	反型 155mm	15,100	17,400		
826	ガラス器具用自動洗浄機 (B)洗浄剤	325-52-19-01	CIP100	39,000	42,000	
		325-52-19-02	CIP200	38,000	41,000	
		325-52-19-03	CIP300	34,000	36,500	
1098	ローターエバポレーター用PTFEバイアル瓶アダプター (B)	035-86-44-11	TFVA-MM02	8,200	8,600	
1235	バランスディッシュ 正法型(非帯電)	411-65-52-01	約20mL	5,600	6,100	
		411-65-52-02	約110mL	8,700	9,400	
		411-65-52-03	約400mL	9,750	10,000	
	バランスデュッシュ 正法型(一般)	411-65-52-12	20mL	5,300	5,500	
		411-65-52-13	110mL	7,500	8,200	
		411-65-52-14	400mL	8,000	8,150	
1289	絶縁抵抗計	597-76-07-31	IR4051-10	25,000	26,000	10/1
		597-76-07-32	IR4051-11	29,000	30,000	

\*\*\*\*\*  
 価格の正誤  
 \*\*\*\*\*

頁	品名	商品コード	規格	誤	正
561	フィルターホルダー	719-43-01-08	ファネル 300mL	17,000	15,000
574	マイクロテストチューブ	198-19-92-02	ナチュラル	掛率 CHE	CGJ
		198-19-92-06	ブルー	掛率 CHE	CGJ
		198-19-92-07	イエロー	掛率 CHE	CGJ
		198-19-92-08	グリーン	掛率 CHE	CGJ
		198-19-92-09	ピンク	掛率 CHE	CGJ
863	ホットプレート (A)本体 (B)オプション	988-61-10-01	PC-400D	39,800	41,500
		988-63-08-11	6795-PR	21,500	22,500
		988-63-08-12	400084	6,200	6,500
		988-63-08-13	440129	9,200	9,660
		988-63-08-14	440141	7,200	7,560
		988-63-08-15	440140	10,200	10,700

\*\*\*\*\*  
 価格の正誤  
 \*\*\*\*\*

頁	品名	商品コード	規格		誤	正
972	ドライ真空ポンプ	166-64-51-02	NeoDry15E	掛率	EHJ	見積り
		166-64-51-05	NeoDry30E	掛率	EHJ	見積り
		166-64-51-01	NeoDry36E	掛率	EHJ	見積り
		166-64-51-06	NeoDry60E	掛率	EHJ	見積り
		166-64-51-03	ガスバラスト	掛率	EHE	見積り
		166-64-51-04	キャスト・アジャスタ	掛率	EHE	見積り
1036	スターラー (A)本体	988-63-08-01	PC-410D		43,900	44,800
1043	ホットプレートスターラー (A)本体	988-63-08-02	PC-420D		59,200	59,800
1309	培養倒立顕微鏡	676-75-23-13	Ts2-Ph-2		408,600	412,800
		676-75-23-14	Ts2-4Ph-2		685,400	689,600

\*\*\*\*\*  
 カタログ内容の訂正  
 \*\*\*\*\*

頁	品名	商品コード	規格		訂正箇所	正
10	Fine 三角フラスコ	000-01-30-04	250mL	ゴム栓	No.9	No.8
245	デイスパーザブルチップ	768-12-25-23	1~200 $\mu$ L	型式	110-N	110-N-Q
		768-12-25-24	0.5~20 $\mu$ L	型式	114	114-Q
		768-12-25-25	1~200 $\mu$ L	型式	115	115-Q
		768-12-25-35	1~200 $\mu$ L	型式	TW110-N	TW110-N-Q
		768-12-25-27	101~1000 $\mu$ L	型式	111	111-Q
		768-12-25-28	101~1000 $\mu$ L	型式	111-N	111-N-Q
		768-12-25-29	101~1000 $\mu$ L	型式	116	116-Q
		768-12-25-30	~10 $\mu$ L	型式	102	102-Q
441	ピンセット	803-17-69-05	123mm	材質	ジュラコン	ジュラコン®
974	油回転式真空ポンプ (A)1段式	357-64-50-08~-15		仕様	到達圧力単位kPa	到達圧力単位Pa
		(B) 2段式 AC100V 50Hz	357-64-51-08~-20	仕様	到達圧力単位kPa	到達圧力単位Pa
		(C) 2段式 AC200V 三相 50Hz	357-64-51-72~-78	仕様	到達圧力単位kPa	到達圧力単位Pa
975	油回転式真空ポンプ (A)1段式	357-64-50-01~-07		仕様	到達圧力単位kPa	到達圧力単位Pa
		(B) 2段式 AC100V 50Hz	357-64-51-01~-36	仕様	到達圧力単位kPa	到達圧力単位Pa
		(C) 2段式 AC200V 三相 50Hz	357-64-51-73~-75	仕様	到達圧力単位kPa	到達圧力単位Pa
		油回転式真空ポンプ (A)1段式	357-64-52-01~-05	仕様	到達圧力単位kPa	到達圧力単位Pa
		(B) 2段式 AC100V 50Hz	357-64-52-21~-25	仕様	到達圧力単位kPa	到達圧力単位Pa
		(C) 2段式 AC200V 三相 50Hz	357-64-52-73~-75	仕様	到達圧力単位kPa	到達圧力単位Pa
976	直結型油回転真空ポンプ	357-64-52-08~-20		仕様	到達圧力単位kPa	到達圧力単位Pa
1084	小型微量遠心機	621-23-30-11	One Spin	仕様	-	classI
		621-23-30-12	Multi Spin	仕様	-	classI
1089	卓上多本架遠心機	621-65-03-41	LCX-200	仕様	-	classI
1246	密度計	614-53-51-01	土壌用密度計	品名	ポイコース密度計	ポイコース密度計
1391	ハンディ水質計 (B)オプション	371-80-64-28	試料セル	仕様	AQ-202P用	AQ-102P/201P/202P用
1423	DRシリーズ吸光度計	606-80-97-92	HACH0797	仕様	-	劇物
1495	パーミエーションチューブ	169-80-12-22	P-130-H	範囲	0.3~13.8ppm	0.16~8.2ppm

\*\*\*\*\*  
 中止品のお知らせ  
 \*\*\*\*\*

頁	品名	商品コード	規格	代替品
18	共通三口フラスコ	371-13-05-08	5000mL	371-13-05-15(新商品)
74	塩化カルシウム管	858-10-13-18		無し
448	スポットフラム	644-54-41-01	42 $\phi$ x 222mm	無し
566	ステリカップ フィルターユニット	719-43-17-21	SCGPU01RE	719-43-17-26(新商品)
		719-43-17-22	SCGPU02RE	719-43-17-27(新商品)
		719-43-17-23	SCGPU05RE	719-43-17-28(新商品)
		719-43-17-24	SCGPU11RE	719-43-17-29(新商品)
		719-00-16-05	SCGP T02 RE	719-43-19-04(新商品)
858	Fine 温度調節器	000-60-93-17	Pt100 $\Omega$ 白金測温抵抗体センサ	無し
911	温度コントローラー	061-60-93-05	AGC-9P	061-60-93-15(新商品)
		061-60-93-13	AGC-9PT	061-60-93-16(新商品)
		061-60-93-14	AGC-9PT-THV	061-60-93-17(新商品)
1272	携帯型レーザー距離測定器	794-65-91-02	200	794-65-91-07(仕様変更)
		794-65-91-03	200L	794-65-91-08(仕様変更)
1280	キューメイト	597-76-03-27	2000	無し
		597-76-03-28	2001	無し
		597-76-03-29	2012R	無し

\*\*\*\*\*  
中止品のお知らせ  
\*\*\*\*\*

頁	品名	商品コード	規格	代替品
1339	ポータブルpH/ORPメーター	602-66-01-53	HI991001N	766-66-03-71(新商品)
		602-66-01-55	HI991002N	766-66-03-72(新商品)
	土壌ダイレクト測定用pH計	602-66-01-19	HI99121N	766-66-03-73(新商品)
	メッキ槽用pH計	602-66-01-54	HI99131N	766-66-03-74(新商品)
	低導電率水の測定用pH計	766-66-01-61	HI99191	766-66-03-85(新商品)
1340	ポータブルpH/°Cメーター	602-66-01-28	HI99161N	766-66-03-80(新商品)
1344	食品用pH/温度計	766-66-01-91	HI99111	766-66-03-78(新商品)
		766-66-01-92	HI99151	766-66-03-79(新商品)
		766-66-01-93	HI99162	766-66-03-81(新商品)
		766-66-01-94	HI99164	766-66-03-83(新商品)
		766-66-01-95	HI99165	766-66-03-84(新商品)
1360	ポータブルpH/導電率/TDS/温度計	602-80-76-32	HI991300N	766-80-77-43(新商品)
		602-80-76-33	HI991301N	766-80-77-44(新商品)
1517	ホルムアルデヒド簡易分析セット(A)本体セット (B)オプション	169-80-01-21	MDS-100	無し
		169-80-01-22	MDS-1	無し
		169-80-01-23	COLM-FA	無し
		169-80-01-24	COLM-FA-S	無し
		169-80-01-25	COLM-FA-S-11	無し
		169-80-01-26	COLM-FA-S-12	無し
		169-80-01-27	COLM-FA-S-13	無し
		169-80-01-28	COLM-FA-S-14	無し
		169-80-01-29	MDS-1-11	無し
1520	VOCモニタ	169-80-27-05	GVC-1000	無し
1544	グローブサーモメーター	371-88-50-01	ベルノン式	371-88-50-07(新商品)
		371-88-50-02	石川式	371-88-50-06(新商品)
1677	粘着マット(A)粘着マット	985-57-29-11	450×900 青	985-25-15-01(p642)
		985-57-29-12	600×900 青	985-25-15-02(p642)
		985-57-29-13	600×1200 青	985-25-15-03(p642)

\*\*\*\*\*  
新設コードのお知らせ  
\*\*\*\*\*

頁	品名	商品コード	規格	備考
18	共通三口フラスコ	371-13-05-15	5000mL	¥56,000 AGJ
566	ステリカップ フィルターユニット	719-43-17-26	S2GPU01RE	¥17,700 CHE
		719-43-17-27	S2GPU02RE	¥20,100 CHE
		719-43-17-28	S2GPU05RE	¥28,800 CHE
		719-43-17-29	S2GPU11RE	¥37,400 CHE
		719-43-19-04	S2GPT02RE	¥17,700 CHE
911	温度コントローラー	061-60-93-15	AGC-10P	¥250,000 EHJ
		061-60-93-16	AGC-10PT	¥260,000 EHJ
		061-60-93-17	AGC-10PT-THV	¥290,000 EHJ
1272	携帯型レーザー距離測定器	794-65-91-07	200	¥217,800 FHJ
		794-65-91-08	200L	¥108,000 FHJ
1339	ポータブルpH/ORPメーター	766-66-03-71	HI991001D	¥66,000 GGE
		766-66-03-72	HI991003D	¥89,000 GGE
		766-66-03-73	HI99121D	¥79,000 GGE
		766-66-03-74	HI99131D	¥79,000 GGE
		766-66-03-85	HI99192D	¥79,000 GGE
1340	ポータブルpH/°Cメーター	766-66-03-80	HI99161D	¥86,000 GGE
1344	食品用pH/温度計	766-66-03-78	HI99111D	¥81,000 GGE
		766-66-03-79	HI99151D	¥79,000 GGE
		766-66-03-81	HI99162D	¥79,000 GGE
		766-66-03-83	HI99164D	¥79,000 GGE
		766-66-03-84	HI99165D	¥79,000 GGE
1360	ポータブルpH/導電率/TDS/温度計	766-80-77-43	HI91300D	¥89,000 GGE
		766-80-77-44	HI91301D	¥89,000 GGE
1544	グローブサーモメーター	371-88-50-06	75mm	¥15,000 GHE
		371-88-50-07	150mm	¥19,000 GHE

\*\*\*\*\*  
TGKニュースの訂正  
\*\*\*\*\*

頁	品名	商品コード	規格	誤	正	ニュース
230	フィンガーディスペンサー(A)	371-12-49-24	10mL	371-12-49-24 中止	371-12-49-22 中止	No.559