
 価格の訂正

頁	品名	商品コード	規格	旧(¥)	新(¥)	実施日			
158	秤量びん	454-65-53-01	50mL	750	1,350	12/1			
		454-65-53-02	85mL	850	1,400				
174	アルマイトシャーレ	454-02-18-01	60mm	700	1,310				
		454-02-18-02	75mm	750	1,420				
		454-02-18-03	90mm	800	1,530				
		454-02-18-04	120mm	1,600	2,100				
		454-02-18-05	150mm	1,800	2,300				
313	遊星回転ポットミル	034-30-70-01	LP-1	900,000	1,000,000	9/1			
318	合成繊維網 (A)マイクロメッシュ	635-54-26-02	T-No.495T-S 1m	30,800	32,800	12/1			
		635-54-26-03	N-No.460S-K 1m	31,200	33,200				
		635-54-26-04	T-No.508T-K 1m	34,400	36,400				
		635-54-26-06	T-No.495T-SK 1m	51,400	53,400				
		635-54-26-07	TBT508-K 1m	54,800	56,800				
319	合成繊維網 (D)テトロン PET製	635-54-37-01	TB15 1m	4,900	6,900				
		635-54-38-01	TB15 5m	22,100	24,100				
		635-54-39-01	TB15 10m	39,200	41,200				
	(E)アフロン フッ素繊維製	635-54-41-01	AF10 1m	19,200	21,200				
		635-54-42-01	AF10 5m	77,400	79,400				
		635-54-44-01	AF10 10m	146,200	148,200				
	(F)PP製	635-54-46-04	PP 30 1m	2,800	4,800				
		635-54-47-04	PP 30 5m	12,600	14,600				
		635-54-48-04	PP 30 10m	22,400	24,400				
		469	エリコーン管	047-17-06-02	No.2		170	190	
047-17-06-04	No.3			200	210				
047-17-06-05	No.4			210	220				
047-17-06-06	No.5			250	270				
047-17-06-07	No.6			310	330				
047-17-06-08	No.7			490	500				
047-17-06-09	No.8			600	620				
047-17-06-10	No.9			750	760				
047-17-06-11	No.10			850	890				
047-17-06-12	No.12			900	910				
047-17-06-13	No.15			1,350	1,400				
047-17-06-14	No.18			2,000	2,050				
047-17-06-15	No.20			3,000	3,050				
047-17-06-17	No.30			4,200	4,300				
470	エリコーン管 肉厚	047-17-07-04	No.6W	850	900				
		047-17-07-05	No.7SW	1,150	1,170				
506	メイル・コネクタ	803-17-77-60	SFH-12-R1/4T	2,500	2,750				
	メイル・コネクタ・エルポー	803-17-77-73	LFH-12-R1/4T	3,600	3,960				
942	ウォーターバス	567-63-24-16	TBS181SB	29,600	35,520				
		567-63-24-17	TBS221SB	36,000	43,200				
		567-63-24-18	TBS271SB	48,000	57,600				
		567-24-40-01	TBS201RA	29,600	35,520				
		567-24-40-02	TBS241RA	36,000	43,200				
		567-24-40-03	TBS281RA	41,000	49,200				
		567-24-40-04	TBS181FA	45,000	54,000				
		567-24-40-05	TBS221FA	52,000	62,400				
		567-24-40-06	TBS271FA	59,000	70,800				
		567-24-40-07	TBS201HA	45,000	54,000				
		567-24-40-08	TBS241HA	52,000	62,400				
		567-24-40-09	TBS281HA	55,000	66,000				
		945	オイルバス	567-63-24-26	TBX183SB		39,500	45,430	
				567-63-24-28	TBX273SB		59,000	67,850	
567-63-24-31	TBX203RA			39,500	45,430				
567-63-24-32	TBX243RA			48,000	55,200				
567-63-24-33	TBX283RA			52,000	59,800				
567-63-24-34	TBX183FA			70,000	80,500				
567-63-24-35	TBX223FA			79,000	90,850				
567-63-24-36	TBX273FA			91,000	104,650				
567-63-24-37	TBX203HA			70,000	80,500				
567-63-24-38	TBX243HA			79,000	90,850				
1060	マグネチックスターラー	567-63-23-16	SRS011AA	9,400	10,810				
		567-63-23-17	SRS016AA	9,400	10,810				

 価格の訂正

頁	品名	商品コード	規格	旧(¥)	新(¥)	実施日
1061	マグネチックスターラー	567-63-23-18	SRS111AA	14,000	15,400	12/1
		567-63-23-19	SRS116AA	14,000	15,400	
		567-63-23-20	SRS311AA	22,000	24,200	
		567-63-23-21	SRS316AA	22,000	24,200	
1071	ホットプレートスターラー	567-63-23-25	SRS311HA	48,000	52,800	
		567-63-23-27	SRS316HA	48,000	52,800	
1338	デジタルマイクロスコープシステム (B)構成	208-75-22-03	CZ-ST	FGE	FHJ	11/1
		208-75-22-04	SS17.FA-18	FGE	FHJ	
1371	FineパーソナルpHメーター (B)交換電極	000-66-01-11	FPH91SN-11-AA	GIC	GIJ	12/2
	FineパーソナルpH/ORPメーター(B)交換電極	000-66-01-12	FPH92SN-21-AA	GIC	GIJ	
		000-66-01-13	FOR92SN-41-AA	GIC	GIJ	
1372	パーソナルpHメーター (A)本体+pH電極付	173-66-01-05	PH71-11-J-AA	GHE	GHJ	
	(B)交換電極	173-66-01-11	PH72SN-11-AA	GIBE	GIJ	
	(C)プシオン	173-66-01-12	PH72SN-13-AA	GIBE	GIJ	
		173-66-01-31	PH72SN-32-AA	GIBE	GIJ	
		173-66-01-32	PH72SN-33-AA	GIBE	GIJ	
	パーソナルpH/ORPメーター (A)本体+pH電極付	173-66-01-06	PH72-21-J-AA	GHE	GHJ	
	(B)交換電極	173-66-01-13	PH72SN-21-AA	GIBE	GIJ	
	(C)オプション	173-66-01-14	PH72SN-23-AA	GIBE	GIJ	
		173-66-01-15	OR72SN-41-AA	GIBE	GIJ	
		173-66-01-16	OR72SN-43-AA	GIBE	GIJ	
		173-66-01-31	PH72SN-32-AA	GIBE	GIJ	
		173-66-01-32	PH72SN-33-AA	GIBE	GIJ	

 価格の正誤

頁	品名	商品コード	規格	誤	正
5	ビーカー PTFE製	678-17-36-18	2000mL	19,300	19,800
105	培養試験管 (A)ニューリップ	717-04-45-31	BT-18	6,900	6,050
		717-04-45-32	BT-21	3,500	6,750
		717-04-45-33	BT-25	9,000	7,350
		717-04-45-34	BT-30	7,200	4,575
		717-04-45-35	BT-40	3,500	5,360
		717-04-45-36	BT-50	3,650	14,000
542	折りたたみ訂正ろ紙	996-41-07-41	1202-270	4,780	7,600
		996-41-07-42	1202-320	10,180	10,400
		996-41-07-43	1202-400	18,920	19,300
		996-41-07-44	1202-500	21,900	22,300
		996-41-07-45	1214-125	4,990	5,100
		996-41-07-46	1214-150	4,990	5,100
		996-41-07-47	1214-185	5,960	6,080
		996-41-07-27	1214-320	13,560	14,000
		996-41-07-28	10313947	6,610	6,700
582	バキューキャップ	266-40-90-45	4621	31,300	32,000
1370	pH・イオン・ORP計 (B)交換電極	606-66-01-19	GST-2739C	22,000	20,000
1467	塩分分析計 (B)オプション	606-80-92-21	AG-111	掛率 GIJ	GHJ
		606-80-92-24	ELR-003	掛率 GIJ	GHJ

 カタログ内容の訂正

頁	品名	商品コード	規格	訂正箇所	正
6	ビーカー ステン総絞り	634-32-02-06 ~ 634-32-02-11	100~300mL	厚さ 1.0mm	約0.8mm
		634-32-02-13 ~ 634-32-02-19	500~3000mL	厚さ 1.2mm	約0.8mm
		634-32-02-20	5000mL	厚さ 1.5mm	約0.8mm
50	Fine共通摺球型分液ロート	330-09-55-35	500mL	足径 10mm	12mm

 カタログ内容の訂正

頁	品名	商品コード	規格	訂正箇所	正			
105	培養試験管 (A)ニューリップ	717-03-05-31	BT-18	コード	717-03-05-31	717-04-45-31		
		717-03-05-32	BT-21	コード	717-03-05-32	717-04-45-32		
		717-03-05-33	BT-25	コード	717-03-05-33	717-04-45-33		
		717-03-05-34	BT-30	コード	717-03-05-34	717-04-45-34		
		717-03-05-35	BT-40	コード	717-03-05-35	717-04-45-35		
		717-03-05-36	BT-50	コード	717-03-05-36	717-04-45-36		
	(B)直口	717-03-05-21	BT-18	コード	717-03-05-21	717-04-45-21		
		717-03-05-22	BT-21	コード	717-03-05-22	717-04-45-22		
		717-03-05-23	BT-25	コード	717-03-05-23	717-04-45-23		
		717-03-05-24	BT-30	コード	717-03-05-24	717-04-45-24		
		717-03-05-25	BT-40	コード	717-03-05-25	717-04-45-25		
		717-03-05-26	BT-50	コード	717-03-05-26	717-04-45-26		
		242	マイクロピペット (A)シングルチャンネル	768-12-20-01	PALP-2	一目盛刻み(μℓ)	0.01	0.002
				768-12-20-02	PALP-10	一目盛刻み(μℓ)	0.1	0.02
768-12-20-03	PALP-20			一目盛刻み(μℓ)	0.1	0.02		
768-12-20-04	PALP-100			一目盛刻み(μℓ)	1.0	0.2		
768-12-20-05	PALP-200			一目盛刻み(μℓ)	1.0	0.2		
768-12-20-06	PALP-1000			一目盛刻み(μℓ)	10.0	2.0		
(B)マルチチャンネル	768-12-20-11		PALP-8-10	一目盛刻み(μℓ)	0.1	0.02		
	768-12-20-12		PALP-8-50	一目盛刻み(μℓ)	0.5	0.10		
	768-12-20-13		PALP-8-200	一目盛刻み(μℓ)	1.0	0.20		
	768-12-20-14		PALP-8-300	一目盛刻み(μℓ)	5.0	1.0		
	768-12-20-15		PALP-12-10	一目盛刻み(μℓ)	0.1	0.02		
	768-12-20-16		PALP-12-50	一目盛刻み(μℓ)	0.5	0.10		
	768-12-20-17		PALP-12-200	一目盛刻み(μℓ)	1.0	0.20		
	768-12-20-18		PALP-12-300	一目盛刻み(μℓ)	5.0	1.0		
250	ファーストクラスフィルター付きチップ	768-12-25-83	TF102-10-Q	全長	43.3mm	46.0mm		
		768-12-25-88	TF114-20-Q	容量	10μℓ	20μℓ		
		768-12-25-89	TF140-200-Q	全長	50.5mm	50.0mm		
	スタンダードチップ	768-12-25-27	111-Q	全長	70.3mm	71.0mm		
		スタンダードチップ (A)チップ	768-12-25-77	BM-10MLXL	全長	150.7mm	161.0mm	
		(C)滅菌済みチップ	768-12-25-76	BM-RS10MLXL	全長	150.7mm	161.0mm	
252	ディスポーザブルチップ	768-12-25-35	TW110-N	型式	TW110-N	TW110-N-Q		
		768-12-25-28	111N-Q	型式	111N-Q	111-N-Q		
450	IMGディスポピンセット	047-25-25-04	150mm 滅菌済	品名	IMGディスポピンセット	esディスポピンセット		
				型式	16120-15	ES-16120-15		
		047-25-25-05	180mm 滅菌済	品名	IMGディスポピンセット	esディスポピンセット		
				型式	16120-18	ES-16120-18		
	047-25-25-06	230mm 滅菌済	品名	IMGディスポピンセット	esディスポピンセット			
			品番	16120-23	ES-16120-23			
466	ゴムWキャップ	125-18-03-35 ~ 125-18-03-55	追記	入数10個				
	シリコン・Wキャップ	125-18-03-05 ~ 125-18-03-25	追記	入数10個				
	オレンジWキャップ	125-18-03-65 ~ 128-18-03-85	追記	入数10個				
483	熱交換チューブ (A)合成ゴム	161-17-18-11 ~ 161-17-18-22	材質	合成ゴム	赤シリコン			
556	滅菌ろ過フィルター ミニザルトシリーズ (A)水系	355-43-15-01	16534K	型式	16534K	S6534FMOSK		
		355-43-15-02	16534Q	型式	16534Q	S6534FMQ		
		355-43-15-03	17597K	型式	17597K	S7597FXOSK		
		355-43-15-04	17597Q	型式	17597Q	S7597FXQ		
		355-43-15-05	16555K	型式	16555K	S6555FMOSK		
		355-43-15-06	16555Q	型式	16555Q	S6555FMQ		
		355-43-15-07	17598K	型式	17598K	S7598FXOSK		
		355-43-15-08	17598Q	型式	17598Q	S7598FXQ		
		355-43-15-13	17594K	型式	17594K	S7594FMOSK		
557	滅菌ろ過フィルター ミニザルトシリーズ (B)気体	355-43-15-61	16596HYK	型式	16596HYK	S6596FMOSK		
		355-43-15-62	16596HYQ	型式	16596HYQ	S6596FMQ		
572	フィルターユニット (A)ボトルトップ&ボトル	768-21-52-01	99250	寸法	93×93×143	93×93×145		
		768-21-52-02	99500	寸法	93×93×105	93×93×214		
	(B)ボトルトップのみ	768-21-52-07	99155	寸法	89×89×57	90×89×57		
		868-21-52-03	99255	寸法	89×89×75	90×89×75		
		768-21-52-04	99505	寸法	89×89×111	90×89×111		
		768-21-52-05	99955	入数	24	12		

 カタログ内容の訂正

頁	品名	商品コード	規格	訂正箇所	正
598	2ポジションキャップ付きチューブ	768-28-23-01	222-2036-050 寸法	12.5φ × 75H	12φ × 75H
		768-28-23-02	222-2376-080 寸法	12.5φ × 75H	12φ × 75H
		768-28-23-05	222-2094-050 寸法	16.5φ × 100H	17φ × 100H
		768-28-23-06	222-2393-080 寸法	16.5φ × 100H	17φ × 100H
		768-28-23-01 ~ 768-28-23-06	仕様	オートクレーブ不可	
			遠心耐性(純水時):PS	1500RCF(×g)	3000RCF(×g)
			遠心耐性(純水時):PP	4000RCF(×g)	6000RCF(×g)
608	PCRプレート用アクセサリ	768-23-31-41 ~ 768-23-31-43	特長・仕様	TS-I	シール
		768-23-31-43	BMF-100-THER-PLT 寸法	123.3 × 80.1mm	79.4 × 135.1mm
671	トップガン	400-25-11-14	TG-3-FK 型式	TG-3-FK	TG-3-FN
812	金メッキ用マスキングテープ	411-17-98-01	MT1726661 型式	MT1726661	MT1276661
839	自動洗浄乾燥機 (A)本体	325-52-18-01	LAB500CL	電源	208V
		325-52-18-02	LAB500SCL		
898	送風定温乾燥器	972-61-21-09 ~ 972-61-21-13	品名	乾燥器	恒温器
1026	デジタル・アナログ表示真空計	752-64-58-04	DVR2pro 測定範囲	1060 ~ 1hPa(mbar)、795 ~ 1Torr	
1081	Fineエコモーター (B)オプション				
1082	FineNEWスリーワンモーター-FBLシリーズ (C)オプション	386-63-03-13	FS-7	仕様	翼5種付き
	FineNEWスリーワンモーター-FBLhシリーズ (B)オプション				
1083	スリーワンモーター (B)オプション				翼7種付き
1236	データロガー (B)オプション/アクセサリ	100-70-23-51	B-568	追記	*3 日本国内のみ販売となります。 海外持出は法律違反です。
1244	電子天びん (B)オプション	389-65-80-55	321-62520-45 型式	321-62520-45	S321-62520-45
1256	台はかり (B)オプション	389-65-80-55	321-62520-45 型式	321-62520-45	S321-62520-45
			品名	キーボード	応用測定キー
		389-65-80-50	AKB301 追記	S321-53382-01	
1370	pH・イオン・ORP計 (B)交換電極	606-66-01-18	GST-2739C コード	606-66-01-18	606-66-01-19
		606-66-01-19	PST-2739C コード	606-66-01-19	606-80-78-03
1564	アネモマスターライト	697-81-10-14	6006-D0 測定精度(風速)	0.015m/S	0.02m/S
1566	クリモマスター風速計	697-81-11-19	6501-00 温度補償精度(風速)	0.015m/S	0.02m/S

 中止品のお知らせ

頁	品名	商品コード	規格	代替品
235	アキュマックスピペットSmart (A) 本体	712-12-20-45	SVA-600-T	なし
263	Fineマイクロトップディスペンサ	000-12-51-11	FMD-10用ボトル	なし
430	軟膏板磁器製木柄付	506-50-48-01	150 × 150mm	なし
570	ステリフィル	719-43-01-04	XX1104710	なし
574	ステリカップ (A)高流速タイプ	719-43-17-27	SCGPU02RE	719-43-17-30
591	クライオチューブ	656-28-55-89	375299	656-28-55-90
657	TCTグリーンモップ	153-25-30-22	150 × 150mm	なし
772	超音波洗浄器 (B)オプション	687-52-15-04	ピーカーラック 200mL用	なし
		687-52-15-05	ピーカーラック 500mL用	なし
1019	傾斜管マンメーター	152-56-81-01	KM-306	152-56-81-03
		152-56-81-02	KM-306U	152-56-81-04
1031	イーザーロードポンプヘッド	972-64-79-68	07516-12	972-64-79-69
1061	超薄型マグネチックスターラー	807-63-08-01	14-955-150	807-63-08-02
1259	防爆電子はかり	630-65-69-11	KL-100NX-K-60A-IS-D	なし
1259	本質安全防爆型電子はかり	402-65-69-33	GZIII-R33K	なし
		402-65-69-34	GZIII-R62K	なし
1305	デジタルマルチメーター	219-76-02-25	CDM-2000D	なし
1338	デジタルマイクロスコープシステム	208-75-22-01	CZ-ST TYPE-S	208-75-22-11
		208-75-22-02	CZ-ST TYPE-E	208-75-22-12
		208-75-22-05	CKL-144	208-75-22-13
1341	先端可動式内視鏡	080-75-23-03	TA418MC-3M	なし
1344	高輝度LED光源	259-75-24-21	KTL-350	259-75-24-22

 新設コードのお知らせ

頁	品名	商品コード	規格	備考
574	ステリカップ (A)高流速タイプ	719-43-17-30	S2GPU02RE	¥20,300 CHE
1019	傾斜管マンメーター	152-56-81-03	KM-306	¥123,000 EHE
		152-56-81-04	KM-306U	¥147,000 EHE
1031	イージーロードポンプヘッド 07514-12	972-64-79-69	07514-12	¥63,700 EGE
1061	FS 超薄型マグネットスターラー	807-63-08-02	14-955-149	¥26,000 EHJ
1338	デジタルマイクロスコープシステム (A)システムセット (B)構成品	208-75-22-11	CZ-ST TYPE-S	¥302,800 FHE
		208-75-22-12	CZ-ST TYPE-E	¥268,000 FHE
		208-75-22-13	DKL-60	¥44,800 FHE
1344	高輝度LED光源	259-75-24-22	KTL-400	¥350,000 FHE

 お知らせ

Fine ガラス製品のの一部は12/1より価格改訂されます。
 改定内容は、弊社営業担当にお問合せいただくか、または弊社ホームページをご覧ください。(http://www.tgk.co.jp)