
 価格の訂正

頁	品名	商品コード	規格	旧(¥)	新(¥)	実施日
5	ピーカー PTFE製	803-17-36-21	1mL	900	990	1/1
		803-17-36-22	2mL	1,000	1,100	
		803-17-36-23	3mL	1,100	1,210	
		803-17-36-24	5mL	1,500	1,650	
		803-17-36-25	10mL	1,700	1,870	
		803-17-36-26	20mL	1,900	2,090	
		803-17-36-27	30mL	1,900	2,090	
152	Fine 細口共通試薬瓶 (A)透明	000-05-03-01	30mL	1,400	1,500	
		000-05-03-02	60mL	1,500	1,600	
		000-05-03-03	120mL	2,000	2,100	
		000-05-03-04	250mL	2,300	2,400	
		000-05-03-05	500mL	4,400	4,600	
		000-05-03-06	1000mL	6,100	6,300	
	(B)茶褐色	000-05-03-11	30mL	2,100	2,200	
		000-05-03-12	60mL	2,500	2,600	
		000-05-03-13	120mL	3,300	3,500	
		000-05-03-14	250mL	4,100	4,300	
		000-05-03-15	500mL	6,200	6,400	
		000-05-03-16	1000mL	8,900	9,100	
	Fine 広口共通試薬瓶 (A)透明	000-05-07-01	30mL	1,800	1,900	
		000-05-07-02	60mL	1,900	2,000	
		000-05-07-03	120mL	2,100	2,200	
		000-05-07-04	250mL	2,300	2,400	
		000-05-07-05	500mL	4,900	5,100	
		000-05-07-06	1000mL	7,200	7,400	
	(B)茶褐色	000-05-07-11	30mL	2,600	2,700	
		000-05-07-12	60mL	2,900	3,000	
000-05-07-13		120mL	3,500	3,700		
000-05-07-14		250mL	4,200	4,400		
000-05-07-15		500mL	6,800	7,000		
000-05-07-16		1000mL	10,300	10,500		
154	酸素びん	448-05-39-01	100mL	3,500	3,700	
170	シャーレ(焼口)	264-02-02-11	φ 150 × 37H	5,200	6,000	
		264-02-02-12	φ 180 × 52H	10,500	13,000	
		264-02-02-13	φ 210 × 58H	14,500	15,000	
269	注射針 皮下用	550-14-72-02	H-4	1,400	2,000	
		550-14-72-03	H-5	1,400	2,000	
		550-14-72-04	H-6	1,400	2,000	
		550-14-72-05	H-7	1,400	2,000	
		550-14-73-01	V-6	1,400	2,000	
	注射針 静脈用	550-14-73-02	V-7	1,400	2,000	
		550-14-73-03	V-8	1,400	2,000	
		550-14-74-01	ツベルクリン用	1,400	2,000	
	550-14-74-02	ペニシリン用	1,400	2,000		
320	電磁振動式ふるい分器	034-63-68-01	MS-200	AHJ	AHE	
349	圧送ボトル	171-32-17-22	3L	145,000	158,500	
		171-32-17-23	5L	150,000	166,500	
		171-32-17-24	10L	176,000	207,500	
		171-32-17-21	1L	BHJ	BHE	
		171-32-17-22	3L	BHJ	BHE	
		171-32-17-23	5L	BHJ	BHE	
		171-32-17-24	10L	BHJ	BHE	
364	ミニひしゃく	419-32-22-14	小	230	250	
		419-32-22-15	中	250	270	
		419-32-22-16	大	260	280	
		419-32-22-17	特大	310	340	
	ひしゃく	171-32-22-01	0.5L	4,600	6,400	
		171-32-22-02	1L	5,400	6,600	
		171-32-22-03	2L 柄500mm	6,300	7,800	
171-32-22-04	2L 柄1000mm	7,500	9,000			
367	スコップ 万能スコップ	419-32-23-26	ミニ	4,600	4,840	
		419-32-23-21	小	4,600	4,840	
		419-32-23-22	中	5,150	5,390	
		419-32-23-16	小	4,380	4,460	
	角型スコップ (B)マルチ角型スコップ					

 価格の訂正

頁	品名	商品コード	規格	旧(¥)	新(¥)	実施日
587	スクリュウキャップチューブ	991-21-51-01	1394-050-SS-CS	17,500	17,000	11/18
		991-21-51-02	1394-050-SS-BS	17,500	17,000	
		991-21-51-03	1394-050-SS-GS	17,500	17,000	
		991-21-51-04	1394-050-SS-RS	17,500	17,000	
		991-21-51-05	1394-050-SS-YS	17,500	17,000	
		991-21-51-11	1394-150-CS	17,500	17,000	
		991-21-51-12	1394-150-BS	17,500	17,000	
		991-21-51-13	1394-150-GS	17,500	17,000	
		991-21-51-14	1394-150-RS	17,500	17,000	
		991-21-51-15	1394-150-YS	17,500	17,000	
		991-21-51-21	1394-150-SS-CS	17,500	17,000	
		991-21-51-22	1394-150-SS-BS	17,500	17,000	
		991-21-51-23	1394-150-SS-GS	17,500	17,000	
		991-21-51-24	1394-150-SS-RS	17,500	17,000	
		991-21-51-25	1394-150-SS-YS	17,500	17,000	
		991-21-51-31	1394-200-CS	17,500	17,000	
		991-21-51-32	1394-200-BS	17,500	17,000	
		991-21-51-33	1394-200-GS	17,500	17,000	
		991-21-51-34	1394-200-RS	17,500	17,000	
		991-21-51-35	1394-200-YS	17,500	17,000	
		991-21-51-41	1394-200-SS-CS	17,500	17,000	
991-21-51-42	1394-200-SS-BS	17,500	17,000			
991-21-51-43	1394-200-SS-GS	17,500	17,000			
991-21-51-45	1394-200-SS-YS	17,500	17,000			
991-21-51-44	1394-200-SS-RS	17,500	17,000			
811	耐熱マスキングテープ	581-17-98-01	9mm×33m	8,600	8,700	1/1
		581-17-98-02	12mm×33m	11,900	13,500	
		581-17-98-03	19mm×33m	18,100	18,200	
		581-17-98-04	25mm×33m	24,100	25,800	
		581-17-98-05	50mm×33m	47,900	49,800	
813	ガラスクロステープ	581-17-98-11	19mm×10m	2,600	3,500	
		581-17-98-12	25mm×10m	3,300	3,900	
	581-17-98-13	50mm×10m	6,700	7,500		
	超強力両面テープ(A)スーパー多用途	581-17-98-41	SPS-12	1,400	2,900	
		581-17-98-42	SPS-19	1,800	3,300	
		581-17-98-43	SPS-25	1,800	3,300	
	(B)スーパー多用途 粗面用	581-17-98-44	SPR-12	1,400	2,900	
		581-17-98-45	SPR-19	1,800	3,300	
	両面接着テープ	581-17-98-31	10mm×30m	3,400	4,700	
		581-17-98-32	15mm×30m	5,100	6,400	
		581-17-98-33	20mm×30m	6,800	8,300	
		581-17-98-34	50mm×30m	18,000	19,500	
	アクリルフォーム構造用接合テープ	581-17-98-21	19mm×33m t=0.4	11,400	12,500	
		581-17-98-23	19mm×33m t=0.8	13,700	14,700	
581-17-98-24		25mm×33m t=0.8	18,100	18,900		
581-17-98-25		19mm×33m t=1.2	14,900	15,900		
581-17-98-26		25mm×33m t=1.2	19,600	20,400		
833	オートクリーンドライ	632-57-08-53	ED-80CATP2(B)	57,000	58,300	10/1
		632-57-08-54	ED-120CATP2(B)	65,600	66,900	
		632-57-08-55	ED-140CATP2(B)	74,000	76,600	
		632-57-08-56	ED-165CATP2(B)	81,300	83,900	
		632-57-08-58	ED-160CAWP2(B)	87,600	90,200	
		632-57-08-59	ED-240CAWP2(B)	120,000	122,600	
843	卓上型グローブボックス	585-22-89-01	TDC-160-GB	1,600,000	2,150,000	12/1
1010	真空ポンプ洗浄剤	000-64-57-21	MH-929 4L	8,300	10,300	1/1
		000-64-57-22	MH-929 18L	22,500	25,500	
1112	CODコンパクトバス 電気式	883-61-12-31	CDN-6	EHE	見積り	11/21
		883-61-12-32	CDN-12	EHE	見積り	
		883-61-12-33	CDN-15	EHE	見積り	
	CODコンパクトバス ガス式	883-61-12-41	CGN-6A	EHE	見積り	
		883-61-12-42	CGN-12A	EHE	見積り	
		883-61-12-43	CGN-15A	EHE	見積り	
1142	純水製造装置	567-63-75-01	RFP841AA	198,000	248,000	12/2
1195	多機能温湿度計	364-70-27-08	E2-02A	16,000	19,000	1/1

 価格の訂正

頁	品名	商品コード	規格	旧(¥)	新(¥)	実施日	
1264	鑄鉄製まくら型分銅 (A)分銅	906-65-53-57	20kg M1級	24,500	28,900	1/1	
		906-65-53-58	20kg M2級	23,500	27,900		
		906-65-53-59	10kg M1級	16,400	19,200		
		906-65-53-60	10kg M2級	15,400	18,200		
		906-65-53-61	5kg M1級	12,300	14,700		
		906-65-53-62	5kg M2級	11,800	13,700		
		906-65-53-63	2kg M1級	8,100	9,300		
		906-65-53-64	2kg M2級	7,600	8,800		
		906-65-53-65	1kg M1級	6,800	7,900		
		906-65-53-66	1kg M2級	6,400	7,400		
		906-65-53-67	500g M1級	6,300	7,300		
906-65-53-68	500g M2級	5,900	6,800				
1720	色分け・床ライン用テープ	581-87-25-01 ~ 581-87-25-07	全7種	9,000	9,900		
1729	医療機器関連用両面テープ	581-87-30-03	1510	4,800	6,400		
	皮膚貼付用両面粘着テープ	581-87-30-02	1522	4,500	6,000		
	皮膚貼付用両面粘着テープ	581-87-30-01	2477P	8,800	10,300		
1763	メンディングテープ	581-17-98-51	芯径25 12mm × 30m	4,200	15,800		
		581-17-98-52	芯径25 18mm × 30m	5,200	16,600		
		581-17-98-53	芯径76 12mm × 50m	7,700	19,100		
		581-17-98-54	芯径76 18mm × 50m	9,200	20,700		
		581-17-98-55	芯径76 24mm × 50m	12,400	24,100		
	超透明テープ	581-17-98-83	BH-24N	4,100	15,900		
	透明両面テープ	581-17-98-84	665-1-12	16,200	16,300		
		581-17-98-85	665-1-18	21,300	21,500		
		ドラフティングテープ	581-17-98-61	230-3-12	850	1,900	
	ドラフティングテープ	581-17-98-62	230-3-18	1,100	2,200		
		581-17-98-63	230-3-24	1,400	2,500		
		フィラメントテープ	581-17-98-91	9mm × 55m	1,200	4,900	
			581-17-98-92	12mm × 55m	1,800	3,700	
	581-17-98-93		15mm × 55m	2,200	4,200		
	581-17-98-94		18mm × 55m	2,500	4,300		
	581-17-98-95		24mm × 55m	3,200	5,000		
	テープディスペンサー	581-17-98-96	36mm × 55m	5,000	6,800		
		581-17-98-97	48mm × 55m	6,200	8,000		
		581-17-98-72	P-52	5,900	6,500		
		581-17-98-73	C-3 BLA	600	1,600		
1764	メカニカルファスナー	581-17-98-74	C-3-J-BLUE	600	1,600		
		581-55-56-11	NC-2141	4,300	5,800		
		581-55-56-12	NC-2841	4,300	5,800		
		581-55-56-13	NC-2141	8,500	10,000		
		581-55-56-14	NC-2841	8,500	10,000		

 価格の正誤

頁	品名	商品コード	規格	誤	正
239	ピペットマンL	044-12-20-03	P20L	36,000	37,000
		044-12-20-04	P100L	36,000	37,000
		044-12-20-05	P200L	36,000	37,000
		044-12-20-06	P1000L	36,000	37,000
574	ペッテンコーヘル水温計	371-80-63-01	55φ × 335Hmm・0.3kg	11,000	12,000
1139	蒸留水製造装置 (B)別売品	567-63-76-37	RF000341	18,000	21,600
1149	超純水製造装置 (B)別売品	567-63-76-16	RF001000	43,000	51,600
1256	台ばかり	910-65-69-11 ~ 910-65-69-16	全6種 掛率	FHJ	FGJ
1258	防じん・防水はかり (A)ペーシック	123-65-81-71 ~ 123-65-81-77	全7種 掛率	FHJ	FGJ
	(B)プリンタ付	123-65-81-81 ~ 123-65-81-87	全7種 掛率	FHJ	FGJ
1368	エコセンス pH/ORP計 (B)オプション電極	987-66-01-31	100-1	24,000	21,000
1377	マルチラボ (B)オプション	987-66-54-42	108132Y	38,000	32,000

 カタログ内容の訂正

頁	品名	商品コード	規格	訂正箇所	正		
29	Fine セパラブルフラスコ (A)丸型 (B)円筒型	000-15-45-01 ~ 000-15-45-22	仕様	硬質ガラス製ではありません			
47	Fine ガス洗浄びん ドレッセル式	330-10-21-41	500mLセット 接続管径	9mm	10mm		
		330-10-21-52	500mL用中管のみ 接続管径	9mm	10mm		
	Fine ガス洗浄びん ウォルター式	330-10-22-42	500mLセット 接続管径	9mm	10mm		
		330-10-22-52	500mL用中管のみ 接続管径	9mm	10mm		
	Fine ガス洗浄びん ムエンケ式	330-10-23-42	500mLセット 接続管径	9mm	10mm		
		330-10-23-52	500mL用中管のみ 接続管径	9mm	10mm		
Fine ガス洗浄びん 市瀬式	330-10-24-42	500mLセット 接続管径	9mm	10mm			
	330-10-24-52	500mL用中管のみ 接続管径	9mm	10mm			
51	Fine 分液ロート	000-15-64-19	300mL 頭栓	24/25	24/30		
54	Fine 透明共通摺り合せ円筒分液ロート	000-15-66-12	50mL テフロンコックサイズ	13.5	16		
		000-15-66-13	100mL テフロンコックサイズ	13.5	16		
		000-15-66-14	100mL テフロンコックサイズ	13.5	16		
		000-15-66-17	500mL テフロンコックサイズ	20	18		
55	Fine 透明摺り合せ円筒分液ロート	000-15-66-21	50mL テフロンコックサイズ	13.5	16		
		000-15-66-22	50mL テフロンコックサイズ	13.5	16		
		000-15-66-23	100mL テフロンコックサイズ	13.5	16		
		000-15-66-24	100mL テフロンコックサイズ	13.5	16		
	Fine 透明摺り合せ円筒分液ロート 目盛付	000-15-66-82	50mL テフロンコックサイズ	13.5	16		
91	コンデション	079-06-10-11	3403-200-1L 仕様	対応フラスコ	推奨フラスコ		
				5,10,25mL	~100mL		
		079-06-10-12	3403-300-4L 仕様	対応フラスコ	推奨フラスコ		
				100,200,300mL	~300mL		
100	Fine エコモーター	000-63-03-02	FEM600 回転数	10~600rpm	15~600rpm		
349	圧送ボトル	171-32-17-21 ~ 171-32-17-24	最高仕様圧力	0.68Mpa	0.5MPa		
482	VSホース F型	125-17-18-01 ~ 125-17-18-07	品名	VSホース F型	クリスタルホース F-3型		
			組表	呼び径	品番		
			125-17-18-01	F-25	外径	33.0mm	30.4mm
			125-17-18-02	F-32	外径	39.0mm	38.0mm
			125-17-18-03	F-38	外径	46.0mm	44.0mm
			125-17-18-04	F-50	外径	61.0mm	58.0mm
			125-17-18-05	F-65	外径	73.0mm	72.2mm
			125-17-18-06	F-75	外径	86.2mm	85.1mm
	125-17-18-07	F-100	外径	114.6mm	113.2mm		
	VSホース WT形	125-17-18-11 ~ 125-17-18-21	品名	VSホース WT型	クリスタルホース WT型		
			組表	呼び径	品番		
			125-17-18-11	WT-25	外径	31.8mm	31.6mm
			125-17-18-12	WT-32	外径	38.8mm	39.0mm
			125-17-18-13	WT-38	外径	46.5mm	46.2mm
			125-17-18-14	WT-50	外径	60.2mm	59.8mm
			125-17-18-15	WT-65	外径	75.0mm	74.1mm
			125-17-18-16	WT-75	外径	89.0mm	88.8mm
125-17-18-17			WT-90	外径	103.0mm	104.3mm	
125-17-18-18	WT-100	外径	118.0mm	117.2mm			
125-17-18-19	WT-125	外径	143.0mm	146.0mm			
125-17-18-20	WT-150	外径	170.0mm	173.6mm			
125-17-18-21	WT-200	外径	221.0mm	229.7mm			
ビニール・ダクトホース	125-17-16-01 ~ 125-17-16-15	品名	ビニール・ダクトホース	タイダクトホース			
		組表	呼び径	品番			
556	Fine フィルターホルダー FGSシリーズ	000-43-01-04 ~ 000-43-01-27	仕様	150μmハンチング	450μmハンチングメッシュ		
			仕様	150μmハンチング	100メッシュ網		
586	プロテオセーブ SS	043-23-31-17	型式	MS-8262R	MS-82962R		
			仕様	150μmハンチング	100メッシュ網		
669	アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ	553-25-11-53	STAC401B ブラシ有効長	300mm	290mm		
748	Fine 塩ビ流し台 (A)一槽シンク	405-57-17-61 ~ 405-57-17-65	シンク寸法	190Hmm	195Hmm		
			シンク寸法	190Hmm	195Hmm		
			シンク寸法	190Hmm	195Hmm		
			シンク寸法	190Hmm	195Hmm		
			シンク寸法	190Hmm	195Hmm		
778	超音波洗浄機 (B)オプション	408-52-15-33	型式	MU-M700L	MU-M700S		
			型式	61201	61202		
			寸法	85×140×H112mm	W86×D150×H112mm		
			寸法	354×250×141Hmm	354×250×141Hmm		
			寸法	フタ55mm	フタ(内寸)55mm		
794	キムタオル	415-55-86-78	2つ折り 1/2カット	型式	61201	61202	
875	Fine 過昇防止器	692-60-93-11	FCC-300	寸法	85×140×H112mm	W86×D150×H112mm	
878	低温ホットプレート	692-61-10-01	NCP-2215	寸法	354×250×141Hmm	354×250×141Hmm	

 カタログ内容の訂正

頁	品名	商品コード	規格	訂正箇所	正
880	Fine デジタル式ホットプレート	692-61-05-01	FHP-200AS	寸法 254×266×160Hmm 使用環境 室温4~37℃ 湿度85%以下	254×266×165Hmm 室温4~37℃ 湿度85%以下
900	大型熱風循環乾燥器	011-61-21-01	GTR-100	温度分布精度 100℃±1.5℃	100℃±2.0℃
		011-61-21-02	GTR-120	温度分布精度 100℃±1.5℃	100℃±2.0℃
952	冷却/加熱サーモスタット	969-61-75-51 ~ 969-61-75-52		寸法 275×690×H490mm	W275×D490×H690mm
	加温バスサーキュレーター	969-61-75-01 ~ 969-61-75-02		寸法 275×500×405mm	275×405×500mm
		969-61-75-03 ~ 969-61-75-04		寸法 275×510×455mm	275×455×510mm
983	ペン型卓上吸引器	692-64-74-01	NVP-12	寸法 131×170×178Hmm	W131×D170×H179mm
1048	ウエスタン型特殊ヒート管	152-56-61-01 ~ 152-56-61-04		全4種 品名	ウエスタン型ヒート管
1056	Fine スターラー	692-63-10-01	FS-05	付属攪拌子 25mm1個	20mm1個
1058	大型スターラー	692-63-08-06	SW-050L	使用環境 室温4~37℃ 湿度85%以下	室温4~37℃ 湿度85%以下
1059	Fine 強磁カスターラー	692-63-08-52	F-208	プレート寸法 164φmm	166φmm
		692-63-07-26	F-207	回転数(rpm) 50~1500	50~1400
		692-63-07-24	F-205D	寸法 277×286×80Hmm	276×286×80Hmm
1067	二連式超強カスターラー	692-63-07-51	SW-RS2077D	攪拌容量 10mℓ~10ℓ 攪拌台寸法 440mm×186mm マグネット 6000G 外形寸法 419×214×H80mm	100mℓ~5ℓ×2 413mm×186mm 4350G W417×D214×H80mm
1070	Fine ホットスターラー	692-63-07-11	F-17HSD	外形寸法 480Hmm	415Hmm
		692-63-07-12	F-202H	攪拌容量 50mℓ~3ℓ	200mℓ~10ℓ
1071	ホットスターラー	000-63-07-01	SW-230HS	使用環境 室温4~37℃ 湿度85%以下	室温4~37℃ 湿度85%以下
		000-63-07-02	SW-380HS	使用環境 室温4~37℃ 湿度85%以下	室温4~37℃ 湿度85%以下
1072	大型ホットスターラー	692-63-08-56	SW-R35HSD	使用環境 室温4~37℃ 湿度85%以下	室温4~37℃ 湿度85%以下
1073	ホットマグネットスターラー	969-63-08-29	C-MAG HS10	加熱出力(W) 1500	1050
1100	超小型シェーカー	692-63-45-36	NA-M301	使用環境 室温4~37℃ 湿度85%以下	室温4~37℃ 湿度85%以下
	小型振盪器	692-63-45-11	NX-20	振盪台寸法 282×200×60Hmm	282×200mm
	ロータリーシェーカー	692-63-45-19	NX-20D	スプリング台寸法 282×200×65Hmm	280×200×H62mm
1104	小型レシプロシェーカー	692-63-45-24	NX-10N	スプリング台寸法 282×200×60Hmm	282×200mm
1106	ワンダーシェーカー	692-63-45-23	NA-4X	使用環境 室温4~37℃ 湿度85%以下	室温4~37℃ 湿度85%以下
1318	LEDワイドルーペ	553-75-31-41 ~ 553-75-31-44			ルーペ、スタンドをセット購入の場合はお問合せください
1363	エコセンス ペン型pH計	987-66-01-01	pH10A	仕様 誤 使用温湿度範囲:0~50℃ ~95%RH	正 使用温度範囲:0~50℃
1366	土壤ダイレクトpH計	766-66-03-73	HI 99121D	最小単位 pH 0.01pH 精度 ±0.02pH	0.01pH/0.1pH ±0.02pH/0.1pH
1367	乳製品・半固形食品用pH計	766-66-03-80	HI 99161D	温度測定範囲 0~80℃	0~50℃
1373	pH・EC・DO計 edge	766-66-01-41	HI 2020-01	pH精度 @25℃ ±0.2mV	±0.1mV
1388	ポータブル導電率計	602-80-76-21	HI 8733N	温度補償 0~2.5%/1℃	0~2%/1℃
	EC/抵抗率計	766-80-77-11	HI 87314N	測定範囲EC 0.0~1999μS/cm 0.00~199.9mS/cm	0.0~199.9μS/cm 0.00~19.99mS/cm
	ポータブル多機能計	766-80-77-43	HI 991300D	仕様内型式 HI991001D	HI991300D
		766-80-77-44	HI 991301D	仕様内型式 HI991003D	HI991301D
1403	投込み式多項目水質測定器	766-80-75-41	HI 9829	仕様 アンモニア態窒素 検出単位	
		766-80-75-42	HI 9829	仕様 誤 0.01~0.1ppm	
		766-80-75-43	HI 9829	仕様 正 0.01~1.00ppm	
1427	卓上型デジタル濁度計	766-80-59-01	HI 88703	測定範囲 非レシオ 0.00~99.9	0.0~99.9
1447	リン酸塩測定器	602-66-54-64	HI 713	セット内容 測定試薬は付属しません	
	ヨウ素測定器	602-66-54-63	HI 718	セット内容 測定試薬は付属しません	
	鉄測定器	602-66-54-61	HI 721	セット内容 測定試薬は付属しません	
1601	使い捨て防じんマスク(B)折りたたみ式	431-87-05-39		型式 9322J-DS2	9322J+ DS2

 中止品のお知らせ

頁	品名	商品コード	規格	代替品
21	Fine 透明共通摺なす型フラスコ(茶褐色)	000-13-58-03	20mL	無し
44	ろ過びん	000-09-26-12	3L	243-09-26-07 (P.44)
	吸引ろ過鐘	000-09-26-22	内径120φ×180H	
49	分液ロート 球型	245-09-55-18	2000mL	無し
50	分液ロート スキーブ型	068-09-56-09	200mL	無し
155	培養びん ルー型	352-28-01-03	1L 中口	無し
		352-28-01-04	1L 横口	無し
156	ガス集気びん(A)丸フタなし	821-06-04-01	120mL	無し
	スポイト瓶 茶	785-05-68-01	30mL	無し
170	シャーレ(焼口)硬質	132-02-02-11	60φ×20H	無し

 中止品のお知らせ

頁	品名	商品コード	規格	代替品		
198	メスフラスコ 茶 スーパーグレード	371-11-07-38	500mL	371-11-07-78 (新商品)		
253	マルチピペット用コンビチップ	198-12-26-32	2902-03	無し		
306	ジルコニアボール ZRSシリーズ	411-30-66-11	ZRS0060	無し		
		411-30-66-12	ZRS0100	無し		
		411-30-66-13	ZRS0160	無し		
		411-30-66-15	ZRS0300	無し		
	ジルコニアボール ZRCシリーズ	411-30-66-21	ZRC0050	無し		
		411-30-66-22	ZRC0100	無し		
		411-30-66-23	ZRC0150	無し		
		411-30-66-24	ZRC0200	無し		
307	ジルコニアボール ZRYシリーズ	411-30-66-01	ZRY0030	無し		
		411-30-66-03	ZRY0100	無し		
		411-30-66-04	ZRY0150	無し		
		411-30-66-05	ZRY0200	無し		
321	ティッシュグライダー	462-63-81-02	G20	無し		
327	ワーリングラボラトリブレンダー	149-63-81-12	7012S	予定あり		
363	キャスターボール	094-23-62-14	0559900	無し		
382	広口びん	323-22-44-03	CH-1000	323-22-44-15 (新商品 入数変更)		
405	ハンドラップ	311-22-25-04	330mL	無し		
495	二方コック 硝子製	068-09-61-07	8φ	無し		
516	FEPフィルム	803-18-16-11	25F	803-18-16-21 ~ 803-18-16-30		
		803-18-16-12	50F	803-18-16-31 ~ 803-18-16-40		
		803-18-16-13	100F	803-18-16-41 ~ 803-18-16-50		
		803-18-16-14	250F	803-18-16-51 ~ 803-18-16-60		
		803-18-16-15	500F	803-18-16-61 ~ 803-18-16-70		
	PFAフィルム	803-18-16-01	25P	803-18-16-71 ~ 803-18-16-80		
		803-18-16-02	50P	803-18-16-81 ~ 803-18-16-90		
		803-18-16-03	100P	803-18-16-91 ~ 803-18-17-00		
		803-18-16-04	250P	803-18-17-01 ~ 803-18-17-10		
		803-18-16-05	500P	803-18-17-11 ~ 803-18-17-20		
		803-18-16-06	1000P	803-18-17-21 ~ 803-18-17-30		
		556	サンプル前処理用マイレクス(B)マイレクスLG/CR	719-43-16-71	SLCRX13NL	719-43-16-72(P.555 同一品)
		658	ラボ用マーカー	651-55-56-01	1451	無し
687	静音樹脂製2段型台車 (A)ブレーキなし	649-56-96-31	DSK-104	無し		
	(B)ブレーキ付き	649-56-96-34	DSK-104B	無し		
742	抗菌・抗ウイルス天板付作業台	308-57-15-41	VT-125W	無し		
		308-57-15-42	VT-186W	無し		
		308-57-15-43	VT-187W	無し		
778	超音波洗浄機	836-52-15-93	WEX-250-II(H)	無し		
792	無臭元 シルフィ	581-58-25-01	天使の除菌箱	無し		
837	ドライ・キャビ	585-57-05-11	TDC-159-PDX	585-57-08-21 (新商品)		
		585-57-05-12	TDC-299-PDX	585-57-08-22 (新商品)		
		585-57-05-13	TDC-509-PDX	585-57-08-23 (新商品)		
		585-57-05-14	TDC-909-PDX	585-57-08-24 (新商品)		
		585-57-05-15	TDC-1309-PDX	585-57-08-25 (新商品)		
		585-57-05-16	TDC-1409-PDX	585-57-08-26 (新商品)		
877	サーマリンクコンロ	307-61-08-02	S6L3B	307-61-08-22 (新商品)		
914	電気炉	050-62-63-04	VTDS-2K	無し		
		050-62-63-06	VTDS-7.2K	無し		
964	高低温サーキュレーター	985-61-75-11	FP50-MA	無し		
1055	湿式ガスメータ	365-64-14-02	WS-1A	365-64-14-04 (新商品)		
1061	コードレスマグネチックスターラー	000-63-08-01	YN-SC02	無し		
		000-63-08-02	YN-SC03	無し		
1128	ロータリーエバポレーター	969-86-40-03	RV10digitalVset	無し		
1156	単相2線200V用エコキーパー	219-55-43-50	EC-200	無し		
1178	温度測定用センサ(A)マグネット内蔵 MGシリーズ	020-70-24-33	MG-12E-GW1-ASP	無し		
		020-70-24-34	MG-12K-GW1-ASP	無し		
1209	デジタル熱中症計	219-88-08-05	HI-301	219-88-08-01 (P.1209)		
1323	高光度LEDライト付き拡大鏡スタンド	403-75-24-01	E-213-A	無し		
1328	生物顕微鏡 (A)本体	627-75-23-15	BA210E	無し		
		627-75-23-16	6000K	無し		
1332	汎用型ズーム実体顕微鏡	208-75-23-81	SSZ-B	無し		
1334	生物顕微鏡 (A)本体	627-75-23-02	BA210E1080	無し		
		627-75-23-16	6000K	無し		

中止品のお知らせ

頁	品名	商品コード	規格	代替品
1371	ポータブルpHメーター (A)本体+pH防水プラスチック電極付き	830-66-01-31	D-71S	無し
		830-66-01-32	D-72S	無し
		830-66-01-33	D-73S	無し
		830-66-01-34	D-74S	無し
		830-66-01-35	D-74SE	無し
		830-66-01-36	D-75S	無し
	(C)本体+電極付き	830-66-01-02	D-72TW	無し
	830-66-01-03	D-72AL	無し	
	830-66-01-04	D-72HF	無し	
1375	ポータブルpHメーター	830-66-01-42	D-71AC	無し
		830-66-01-43	D-71AC-GL	無し
1379	pH測定用電極	606-66-31-37	GST-5211S	無し
		606-66-31-40	GST-5311S	無し
1387	電機伝導率計	830-80-76-11	ES-71	無し
1396	溶存酸素計	830-80-75-31	OM-71-2	無し
		830-80-75-32	OM-71-10	無し
		830-80-75-33	OM-71-L1	無し
1428	透視度計 デジタルクリンメジャー	211-80-61-06	DCM-200	無し
1464	Fine フルーツテスター (A)本体セット(電極付き)	000-80-96-16	FT-1プラス	無し
1472	鉄粉濃度計 FWM (A)本体	086-80-97-11	K30258	無し
	(B)オプション	086-80-97-12	K17156	無し
1500	酸素濃度検知警報器	713-80-17-03	パック5500 酸素	713-80-17-05 (新商品)
1513	単成分ガス検知警報器	713-80-17-04	パック3500 酸素	713-80-17-06 (新商品)
1515	ガス検知警報器	713-80-26-43	パック7000 アンモニア	713-80-28-41 (新商品)
		713-80-26-43	パック7000 塩素	713-80-28-42 (新商品)
		713-80-26-48	パック7000 ホスフィン	713-80-28-43 (新商品)
1531	パーティクルスキャナー (A)本体	086-25-29-11	MicroQuick	無し
		(B)オプション	086-25-29-21	MTW10
		086-25-29-22	MTB10	無し
		086-25-29-23	MSW10	無し
		086-25-29-24	MSB10	無し
		086-25-29-25	MSWflex10	無し
		086-25-29-26	MSBflex10	無し
		086-25-29-27	MQSM20	無し
	落下粒子モニタリング (A)本体	086-25-29-01	APMON	無し
	(B)オプション	086-25-29-06	カートリッジ	無し
1562	紫外線強度計	219-87-05-03	UVA-365	無し
	光沢計	830-87-06-02	IG-320	予定あり
1650	カラータッチペン	768-23-75-14	CTP-233-L	無し
1665	ダイロープ手袋 A95	404-87-10-16	A95 L	無し
1682	グリップソフトタイプ	404-23-75-60	310 M	無し
1685	静電防止指サック	018-23-75-14	P-EX-STATIC-LL	973-23-91-24 (新商品)
1749	精密ボールポイント六角ドライバーセット	528-54-54-04	3601	無し
1759	超音波彫刻刀	836-58-15-05	USW-334ek	無し
1762	セロハンテープ No.252	153-17-98-31	18mm巾 × 35m	無し
		153-17-98-32	15mm巾 × 35m	無し
		153-17-98-33	12mm巾 × 35m	無し
	マスキングテープ No.655	153-17-98-51	18mm巾	無し
		153-17-98-52	15mm巾	無し
		153-17-98-53	12mm巾	無し
	布粘着テープ No.600V	153-17-98-13	赤	無し
		153-17-98-14	黄	無し
		153-17-98-15	黒	無し
		153-17-98-16	白	無し
		153-17-98-17	緑	無し
		153-17-98-18	青	無し
		153-17-98-19	銀	無し
		153-17-98-20	桃	無し

 新設コードのお知らせ

頁	品名	商品コード		備考
198	メスフラスコ Sグレード 茶	371-11-07-78	メスフラスコ Sグレード 茶	¥8,150 AFJ
382	広口びん	323-22-44-15	CH-1000 75入	¥15,000 BGJ
837	ドライ・キャビ	585-57-08-21	TDC-159-PDX	¥174,000 EHE
		585-57-08-22	TDC-299-PDX	¥242,000 EHE
		585-57-08-23	TDC-509-PDX	¥333,000 EHE
		585-57-08-24	TDC-909-PDX	¥504,000 EHE
		585-57-08-25	TDC-1309-PDX	¥645,000 EHE
		585-57-08-26	TDC-1409-PDX	¥645,000 EHE
877	サーマリンクコンロ	307-61-08-22	S6L3BN	¥22,800 EIJ
1055	湿式ガスメータ	365-64-14-04	WS-1P	¥162,000 EIJ
1500	酸素濃度検知警報器	713-80-17-05	パック6500 酸素	¥43,000 見積り
1513	単成分ガス検知警報器	713-80-17-06	パック6000 酸素	¥35,000 見積り
1515	ガス検知警報器	713-80-28-41	パック8000 アンモニア	¥98,000 見積り
		713-80-28-42	パック8000 塩素	¥98,000 見積り
		713-80-28-43	パック8000 ホスフィン	¥98,000 見積り
1685	静電防止指サック 天然ゴム	973-23-91-24	ピンク XL 500個入	¥1,500 HGE

 TGKニュースの訂正

頁	品名	商品コード	規格	誤	正	ニュース
556	滅菌ろ過フィルター ミニザルトシリーズ (A)水系	355-43-15-01	16534K	型式 S6534FMOSK	16534K	No.573
		355-43-15-02	16534Q	型式 S6534FMQ	16534Q	No.573
		355-43-15-03	17597K	型式 S7597FXOSK	17597K	No.573
		355-43-15-04	17597Q	型式 S7597FXQ	17597Q	No.573
		355-43-15-05	16555K	型式 S6555FMOSK	16555K	No.573
		355-43-15-06	16555Q	型式 S6555FMQ	16555Q	No.573
		355-43-15-07	17598K	型式 S7598FXOSK	17598K	No.573
		355-43-15-08	17598Q	型式 S7598FXQ	17598Q	No.573
		355-43-15-13	17594K	型式 S7594FMOSK	17594K	No.573
557	滅菌ろ過フィルター ミニザルトシリーズ (B)気体	355-43-15-61	16596HYK	型式 S6596FMOSK	16596HYK	No.573
		355-43-15-62	16596HYQ	型式 S6596FMQ	16596HYQ	No.573

 お知らせ

Fine ガラス製品の一部は、1月1日より価格改訂されます。
 エッペンドルフ株式会社は、1月1日より価格改定されます。
 株式会社テストーは、1月1日より価格改定されます。
 IKAジャパン株式会社は、1月1日より価格改定されます。
 メトラー・トレド株式会社は、1月1日より価格改定されます。
 改定内容は弊社営業担当にお問合せいただくか、または弊社ホームページをご覧ください。(http://www.tgk.co.jp)