
 価格の訂正

| 頁 | 品名 | 商品コード | 規格 | 旧(¥) | 新(¥) | 実施日 | |
|-------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 48 | 還元フラスコ | 079-10-26-01 | 300mL セット品 | 13,900 | 15,500 | 4/1 | |
| | | 079-10-26-02 | 300mL 中管+板フィルター | 10,200 | 11,400 | | |
| | | 079-10-26-03 | 300mL 中管+円筒フィルター | 10,200 | 11,400 | | |
| | | 079-10-26-04 | 300mL フラスコ | 3,700 | 4,200 | | |
| | | 079-10-26-05 | 500mL セット品 | 18,500 | 20,600 | | |
| | | 079-10-26-06 | 500mL 中管+板フィルター | 14,500 | 16,200 | | |
| | | 079-10-26-07 | 500mL 中管+円筒フィルター | 14,500 | 16,200 | | |
| | | 079-10-26-08 | 500mL フラスコ | 4,000 | 4,500 | | |
| 80 | (A)高真空・高圧用ストップバルブ | 244-09-71-01 | SA-1 | 16,600 | 19,900 | | |
| | | 244-09-71-02 | SAL-1 | 16,600 | 19,900 | | |
| | | 244-09-71-03 | SA-2 | 18,000 | 21,600 | | |
| | | 244-09-71-04 | SAL-2 | 18,000 | 21,600 | | |
| | | 244-09-71-05 | SA-3 | 19,400 | 23,300 | | |
| | | 244-09-71-06 | SAL-3 | 19,400 | 23,300 | | |
| | | 244-09-71-07 | SA-4 | 22,600 | 27,100 | | |
| | | 244-09-71-08 | SAL-4 | 22,600 | 27,100 | | |
| | | 244-09-71-09 | SA-5 | 26,000 | 31,200 | | |
| | | 244-09-71-10 | SAL-5 | 26,000 | 31,200 | | |
| | (B)流量調整用ニードルバルブ | 244-09-71-11 | SM-1 | 17,400 | 20,900 | | |
| | | 244-09-71-12 | SML-1 | 17,400 | 20,900 | | |
| | | 244-09-71-13 | SM-2 | 18,700 | 22,400 | | |
| | | 244-09-71-14 | SML-2 | 18,700 | 22,400 | | |
| | | 244-09-71-15 | SM-3 | 20,000 | 24,000 | | |
| | | 244-09-71-16 | SML-3 | 20,000 | 24,000 | | |
| | | 244-09-71-17 | SM-4 | 23,400 | 28,100 | | |
| | | 244-09-71-18 | SML-4 | 23,400 | 28,100 | | |
| | | 244-09-71-19 | SM-5 | 28,000 | 33,600 | | |
| | | 244-09-71-20 | SML-5 | 28,000 | 33,600 | | |
| 82 | 真空ライン | 079-09-72-01 | ASVL-3V | 124,000 | 148,800 | | |
| | | 079-09-72-02 | ASVL-4V | 162,000 | 194,400 | | |
| | | 079-09-72-03 | ASVL-5V | 200,000 | 240,000 | | |
| | | 079-09-72-04 | ASVL-6V | 238,000 | 285,600 | | |
| 100 | 簡易薄膜蒸発装置 (C)低温循環水槽 | 110-61-75-31 | ministat125 | 930,000 | 960,000 | | |
| 149 | セーフティボトルキャップ (A)硬質チューブ用 | 007-17-15-05 | BL60708 | 9,100 | 10,000 | | |
| 155 | Fineふ卵びん (B)共通摺り均量タイプ | 792-05-40-11 | 102mL | 2,800 | 3,500 | | |
| 211 | ディスポーザブルピペット | 043-22-25-01 | MS-66052 | 17,000 | 18,400 | | |
| | | 043-22-25-02 | MS-66102 | 17,800 | 19,200 | | |
| | | 043-22-25-03 | MS-66252 | 25,000 | 27,000 | | |
| | | 043-22-25-04 | MS-66050 | 17,000 | 18,400 | | |
| | | 043-22-25-05 | MS-66100 | 17,800 | 19,200 | | |
| | | 043-22-25-06 | MS-66250 | 25,000 | 27,000 | | |
| | | 043-22-25-07 | MS-66500 | 30,000 | 32,400 | | |
| | | 281 | (A)ルアーロック先 | 119-14-88-32 | 2.5MDF-LL-GT | 9,200 | 9,400 |
| 119-14-88-34 | 10MDF-LL-GT | | | 9,600 | 10,100 | | |
| 119-14-88-35 | 25MDF-LL-GT | | | 28,000 | 28,900 | | |
| 119-14-88-39 | 50F-LL-GT | | | 8,600 | 9,200 | | |
| 119-14-88-40 | 100F-LL-GT | | | 8,400 | 8,900 | | |
| 119-14-88-41 | 250F-LL-GT | | | 8,400 | 8,900 | | |
| 119-14-88-42 | 500F-LL-GT | | | 8,400 | 8,900 | | |
| (B)リムーバブル ルアーロック先 | 119-14-88-44 | | 10MDR-LL-GT | 11,500 | 12,100 | | |
| | 119-14-88-36 | | 25MDR-LL-GT | 27,900 | 29,300 | | |
| | 119-14-88-37 | | 50MR-LL-GT | 30,200 | 31,100 | | |
| | 119-14-88-38 | | 100MR-LL-GT | 42,300 | 43,500 | | |
| | 335 | | 薬味入れ | 094-22-42-07 | 中子 | 760 | 800 |
| | 351 | | ハイバック 中子付 | 419-22-42-11 | S-222 | 500 | 595 |
| | | | | 419-22-42-12 | S-225 | 650 | 785 |
| 419-22-42-13 | | S-230 | | 970 | 1,080 | | |
| 419-22-42-14 | | S-231 | | 960 | 1,155 | | |
| 419-22-42-15 | | S-232 | | 1,480 | 1,775 | | |
| 419-22-42-17 | | S-242 | | 540 | 570 | | |

 価格の訂正

| 頁 | 品名 | 商品コード | 規格 | 旧(¥) | 新(¥) | 実施日 | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|----------|--------------|--------|-----|-----|-----|
| 351 | ハイバック 角型 | 419-22-42-21 | S-9 | 130 | 155 | 4/1 | | |
| | | 419-22-42-22 | S-51 | 140 | 165 | | | |
| | | 419-22-42-23 | S-10 | 160 | 190 | | | |
| | | 419-22-42-24 | S-11 | 170 | 200 | | | |
| | | 419-22-42-25 | S-52 | 200 | 245 | | | |
| | | 419-22-42-26 | S-12 | 180 | 210 | | | |
| | | 419-22-42-89 | S-53 | 230 | 270 | | | |
| | | 419-22-42-81 | S-13 | 190 | 235 | | | |
| | | 419-22-42-29 | S-15 | 200 | 245 | | | |
| | | 419-22-42-27 | S-20 | 270 | 325 | | | |
| | | 419-22-42-28 | S-21 | 280 | 345 | | | |
| | | 419-22-42-90 | S-54 | 310 | 370 | | | |
| | | 419-22-42-30 | S-22 | 300 | 360 | | | |
| | | 419-22-42-45 | S-23 | 340 | 425 | | | |
| | | 419-22-42-46 | S-25 | 400 | 480 | | | |
| | | 419-22-42-50 | S-27 | 680 | 810 | | | |
| | | 419-22-42-58 | S-28 | 790 | 945 | | | |
| | | 419-22-42-47 | S-30 | 570 | 605 | | | |
| | | 419-22-42-56 | S-31 | 630 | 760 | | | |
| | | 419-22-42-85 | S-130 | 860 | 1,030 | | | |
| | | 419-22-42-60 | S-32 | 900 | 1,080 | | | |
| | | 419-22-42-77 | S-33 | 1,200 | 1,455 | | | |
| | | 419-22-42-83 | S-34 | 1,480 | 1,730 | | | |
| | | 419-22-42-93 | S-338 | 1,950 | 2,090 | | | |
| | | 419-22-42-78 | S-39 | 2,830 | 2,965 | | | |
| | | 419-22-42-55 | S-36 | 540 | 650 | | | |
| | | 419-22-42-57 | S-35 | 800 | 955 | | | |
| | | 419-22-42-82 | S-29 | 1,490 | 1,800 | | | |
| | | 419-22-42-44 | S-37 | 300 | 360 | | | |
| | | 419-22-42-48 | S-38 | 380 | 460 | | | |
| | | 419-22-42-84 | S-125 | 360 | 435 | | | |
| | | 419-22-42-86 | S-131 | 510 | 625 | | | |
| | | 419-22-42-91 | S-55 | 690 | 840 | | | |
| | | 419-22-42-49 | S-132 | 730 | 885 | | | |
| | | 419-22-42-92 | S-56 | 860 | 1,030 | | | |
| | | 419-22-42-94 | S-356 | 1,170 | 1,315 | | | |
| | | 419-22-42-59 | S-133 | 1,030 | 1,170 | | | |
| | | 419-22-42-76 | S-134 | 1,210 | 1,390 | | | |
| | | 419-22-42-87 | S-138 | 1,460 | 1,675 | | | |
| | | 419-22-42-88 | S-139 | 2,100 | 2,315 | | | |
| | | ハイバック 丸型 | | 419-22-42-33 | S-40 | | 190 | 235 |
| | | | | 419-22-42-34 | S-41 | | 230 | 270 |
| | | | | 419-22-42-35 | S-42 | | 280 | 345 |
| | | | | 419-22-42-37 | S-61 | | 270 | 325 |
| | | | | 419-22-42-40 | S-66 | | 810 | 910 |
| | | | | 419-22-42-41 | S-70 | | 245 | 270 |
| | | | | 419-22-42-42 | S-71 | | 270 | 300 |
| | | | | 419-22-42-51 | S-80 | | 480 | 560 |
| ハイバック 小判型手付 | | 419-22-42-52 | S-82 | 730 | 820 | | | |
| | | 419-22-42-53 | S-81 | 560 | 680 | | | |
| | | 419-22-42-54 | S-83 | 810 | 955 | | | |
| | | | | | | | | |
| 359 | デイスボエコミー容器 | 648-22-53-01 | 100mL | 10,500 | 12,400 | | | |
| | | 648-22-53-03 | 200mL | 25,000 | 25,600 | | | |
| | | 648-22-53-04 | 300mL | 15,000 | 15,700 | | | |
| | | 648-22-53-05 | 500mL | 10,000 | 10,600 | | | |
| | | 648-22-53-06 | 1000mL | 7,400 | 8,000 | | | |
| | | 648-22-53-07 | 2000mL | 16,000 | 17,600 | | | |
| | | | | | | | | |
| 361 | ポリカバケツ(A)本体 (B)シール蓋 | 419-23-61-01 | | 3,150 | 3,780 | | | |
| | | 419-23-61-02 | | 1,050 | 1,260 | | | |
| 422 | クレバートング | 094-32-22-04 | 2052555 | 1,500 | 1,650 | | | |
| 517 | フッ素樹脂粘着シート | 007-18-61-01 | JPPT2515 | 52,000 | 54,000 | | | |
| 595 | オンアイス アルミブロック(B)オプション | 064-23-31-08 | スタンド | 4,900 | 5,600 | | | |
| 600 | 遠沈管(A)PP製半透明タイプ (B)TPX製透明タイプ | 043-21-31-01 | MS-56150 | 23,200 | 24,400 | | | |
| | | 043-21-31-03 | MS-56151 | 23,200 | 24,400 | | | |
| | | 043-21-31-11 | MS-57150 | 37,200 | 39,200 | | | |

 価格の訂正

| 頁 | 品名 | 商品コード | 規格 | 旧(¥) | 新(¥) | 実施日 | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 602 | 細胞培養用フラスコ (A)接着細胞培養用フラスコ | 043-28-55-01 | MS-21050 | 36,000 | 38,800 | 4/1 | |
| | | 043-28-55-02 | MS-21250 | 17,400 | 18,780 | | |
| | | 043-28-55-03 | MS-20600 | 21,000 | 22,680 | | |
| | | 043-28-55-04 | MS-21800 | 13,860 | 15,030 | | |
| | (B)浮遊細胞培養用フラスコ | 043-28-55-11 | MS-2105R | 36,000 | 38,800 | | |
| | | 043-28-55-12 | MS-2125R | 17,400 | 18,780 | | |
| | | 043-28-55-13 | MS-2060R | 21,000 | 22,680 | | |
| | | 043-28-55-14 | MS-2180R | 13,860 | 15,030 | | |
| | (C)接着細胞培養用フィルターキャップフラスコ | 043-28-55-21 | MS-23050 | 50,000 | 52,000 | | |
| | | 043-28-55-22 | MS-23250 | 22,800 | 23,700 | | |
| | | 043-28-55-23 | MS-23600 | 24,000 | 24,960 | | |
| | | 043-28-55-24 | MS-23800 | 15,840 | 16,470 | | |
| | (D)浮遊細胞培養用フィルターキャップフラスコ | 043-28-55-31 | MS-2305R | 50,000 | 52,000 | | |
| | | 043-28-55-32 | MS-2325R | 22,800 | 23,700 | | |
| 043-28-55-33 | | MS-2360R | 24,000 | 24,960 | | | |
| 043-28-55-34 | | MS-2380R | 15,840 | 16,470 | | | |
| 651 | 静電サンダル AZ-59706 | 073-25-09-11 ~ 073-25-09-23 | ホワイト 22~29cm | 各6,000 | 各6,300 | | |
| | | 073-25-09-31 ~ 073-25-09-43 | グレー 22~29cm | 各6,000 | 各6,300 | | |
| | 静電スリッパ AZ-59705 | 073-25-09-01 ~ 073-25-09-05 | ホワイト S~XL | 各6,000 | 各6,300 | | |
| | | 073-25-09-06 ~ 073-25-09-10 | グレー S~XL | 各6,000 | 各6,300 | | |
| 758 | 分別リサイクルペール | 701-56-97-11 | 65N OPEN | 8,900 | 9,400 | | |
| | | 701-56-97-12 | 65N PUSH | 8,900 | 9,400 | | |
| | | 701-56-97-13 | 90N OPEN | 11,600 | 12,900 | | |
| | | 701-56-97-14 | 90N PUSH | 11,600 | 12,900 | | |
| 789 | 水系洗剤 | 111-52-19-21 | USC-702 | 3,800 | 4,200 | | |
| | | 111-52-19-22 | USC-704 | 5,000 | 5,600 | | |
| | | 111-52-19-23 | USC-718 | 18,000 | 20,000 | | |
| 807 | カラーテープ (A)各色テープのみ | 444-55-86-※※ | 15mm×5m | 各500 | 各570 | | |
| | | 444-55-86-※※ | 20mm×5m | 各750 | 各860 | | |
| | | 444-55-86-※※ | 25mm×5m | 各800 | 各920 | | |
| | | 444-55-86-※※ | 15mm×25m | 各2700 | 各3100 | | |
| | | 444-55-86-※※ | 20mm×25m | 各3100 | 各3600 | | |
| | | 444-55-86-※※ | 25mm×25m | 各4000 | 各4600 | | |
| | (B)10色セット | 444-55-86-40 | 15mm×5m 10色入 | 5,000 | 5,700 | | |
| | | 444-55-86-41 | 20mm×5m 10色入 | 7,500 | 8,600 | | |
| | | 444-55-86-42 | 25mm×5m 10色入 | 8,000 | 9,200 | | |
| | (C)カッター | 444-55-86-51 | カッターのみ 小 | 7,800 | 8,500 | | |
| | | 444-55-86-52 | カッターのみ 大 | 8,400 | 9,300 | | |
| | ポスターラベル | 444-55-88-01 | 1型 赤 | 2,600 | 3,000 | | |
| | | 444-55-88-11 | 1型 青 | 2,600 | 3,000 | | |
| | | 444-55-88-02 | 2型 赤 | 2,700 | 3,100 | | |
| | | 444-55-88-12 | 2型 青 | 2,700 | 3,100 | | |
| | | 444-55-88-03 | 3型 赤 | 3,100 | 3,600 | | |
| | | 444-55-88-13 | 3型 青 | 3,100 | 3,600 | | |
| | 808 | ナンバー連続ラベル | 444-55-87-01 | NR-1 | 8,300 | 9,600 | |
| 444-55-87-02 | | | NR-2 | 8,300 | 9,600 | | |
| 444-55-87-03 | | | NR-3 | 8,300 | 9,600 | | |
| 444-55-87-04 | | | NR-4 | 8,300 | 9,600 | | |
| 444-55-87-05 | | | NR-5 | 8,300 | 9,600 | | |
| ラベル剥離器 | | 444-55-89-06 | SD-75 | 7,500 | 8,000 | | |
| Fine ラボラベル | | 444-55-89-01 | 白 | 6,000 | 6,900 | | |
| | | 444-55-89-11 | 黄 | 6,000 | 6,900 | | |
| | | 444-55-89-12 | 緑 | 6,000 | 6,900 | | |
| | | 444-55-89-13 | 桃 | 6,000 | 6,900 | | |
| | | 444-55-89-14 | 赤 | 6,000 | 6,900 | | |
| | | 444-55-89-15 | 橙 | 6,000 | 6,900 | | |
| | | 444-55-89-16 | 青 | 6,000 | 6,900 | | |
| | | 444-55-89-17 | 茶 | 6,000 | 6,900 | | |
| | | 444-55-89-18 | 紫 | 6,000 | 6,900 | | |
| | | 444-55-89-19 | 黄緑 | 6,000 | 6,900 | | |
| | | 952 | ヒーティング・サーキュレーター | 110-61-75-41 | CC-304B | 670,000 | 690,000 |
| | | | | 110-61-75-42 | CC-308B | 830,000 | 850,000 |
| | | | | 110-61-75-43 | CC-315B | 980,000 | 1,010,000 |
| 962 | クーリングサーキュレーター | 110-61-75-31 | ministat125 | 930,000 | 960,000 | | |
| | | 110-61-75-32 | ministat230 | 1,060,000 | 1,090,000 | | |
| | | 110-61-75-33 | ministat240 | 1,330,000 | 1,370,000 | | |

* * * * *

価格の訂正

* * * * *

| 頁 | 品名 | 商品コード | 規格 | 旧(¥) | 新(¥) | 実施日 |
|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|-----|
| 963 | クーリング・サーキュレーター | 110-61-75-46 | CC-K6 | 790,000 | 820,000 | 4/1 |
| | | 110-61-75-47 | CC-K6s | 890,000 | 910,000 | |
| | | 110-61-75-58 | KISS-K6 | 650,000 | 650,000 | |
| | | 110-61-75-59 | KISS-K6s | 740,000 | 770,000 | |
| 1020 | 小型デジタルマノメーター | 832-64-58-02 | HT-1500NM | 43,000 | 45,000 | |
| | | 832-64-58-03 | HT-1500NH | 63,000 | 64,000 | |
| 1039 | 安全弁 | 079-64-59-01 | GSV-14-01 | 94,000 | 112,800 | |
| 1076 | 攪拌子 PTFE被覆 | 007-17-33-08 | φ8×4mm | 300 | 360 | |
| | | 007-17-33-09 | φ8×50mm | 320 | 380 | |
| | | 007-17-36-14 | CMH1125 | 540 | 560 | |
| | | 007-17-36-15 | CMH1130 | 560 | 600 | |
| | 強磁力攪拌子 シリンダー型 | 007-17-36-16 | CMH1140 | 660 | 720 | |
| 1077 | 強磁力攪拌子 オクタゴン型 | 007-17-36-24 | CMH525 | 500 | 580 | |
| 1078 | 強磁力攪拌子 トライアングル型 攪拌子 十字切込型 | 007-17-36-33 | CMH1440 | 740 | 800 | |
| | | 007-17-34-51 | φ9×6Hmm | 196 | 240 | |
| 1079 | 強磁力攪拌子 オーバル型 攪拌子 バーベル型 | 007-17-36-47 | CMH1650 | 1,700 | 2,000 | |
| | | 007-17-35-01 | φ9×35mm | 800 | 1,100 | |
| | | 007-17-35-02 | φ9×55mm | 960 | 1,300 | |
| | | 007-17-35-12 | 円錐底(三角大) | 460 | 520 | |
| | 攪拌子 スピッツ・試験管用 | 007-17-35-14 | 半丸底テーパー付き | 480 | 560 | |
| 1091 | 攪拌棒 摺有 | 079-17-67-21 | 3362-8/60 | 15,000 | 18,000 | |
| | | 079-17-67-22 | 3362-8/80 | 16,800 | 20,200 | |
| | | 079-17-67-23 | 3364-8/60 | 16,000 | 19,200 | |
| | | 079-17-67-24 | 3364-8/70 | 16,000 | 19,200 | |
| | | 079-17-67-25 | 3364-8/80 | 17,600 | 21,100 | |
| 1196 | 温湿度計 (A)本体のみ (B)センサー | 919-72-06-15 | HM70T | 106,000 | 108,000 | |
| | | 919-72-06-16 | HMP75T | 93,000 | 94,000 | |
| | | 919-72-06-17 | HMP76T | 125,000 | 127,000 | |
| | | 919-72-06-18 | HMP77T | 183,000 | 187,000 | |
| | | 919-72-06-20 | MI70LINK-USBT | 12,000 | 13,000 | |
| | 919-72-08-02 | DM-70AT | 477,000 | 487,000 | | |
| | 温湿度・露点計 | 919-72-08-03 | DM-70BT | 477,000 | 487,000 | |
| 1197 | 温湿度計 | 919-72-07-12 | HM41T | 85,000 | 87,000 | |
| | | 919-72-06-21 | HM42T | 187,000 | 191,000 | |
| | | 919-72-06-22 | HM45T | 104,000 | 106,000 | |
| | | 919-72-06-23 | HM46T | 171,000 | 174,000 | |
| | | 540-70-23-71 | testo Saveris2 T1 | 18,800 | 20,000 | |
| 1226 | 無線温湿度ロガーシステム (A)本体 | 540-70-23-72 | testo Saveris2 T2 | 23,500 | 25,000 | |
| | | 540-70-23-73 | testo Saveris2 T3 | 31,400 | 33,000 | |
| | | 540-70-23-74 | testo Saveris2 H1 | 39,300 | 40,000 | |
| | | 540-70-23-75 | testo Saveris2 H2 | 36,900 | 37,000 | |
| | | 110-68-01-01 | VaporPro XL | 3,500,000 | 3,750,000 | |
| 1279 | ウペローデ粘度計 | 079-56-29-01 | 4804-01 | 30,000 | 45,000 | |
| | | 079-56-29-02 | 4804-02 | 27,000 | 53,000 | |
| | | 079-56-29-03 | 4804-03 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-04 | 4804-04 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-05 | 4804-05 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-06 | 4804-06 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-07 | 4804-07 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-08 | 4804-08 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-09 | 4804-09 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-10 | 4804-10 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-11 | 4804-11 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-12 | 4804-12 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-13 | 4804-13 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-14 | 4804-14 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-15 | 4804-15 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 079-56-29-16 | 4804-16 | 27,000 | 50,000 | |
| | | 1279 | キャノン・フェンスケ粘度計 | 079-56-28-01 | 4800-01 | |
| 079-56-28-02 | 4800-02 | | | 25,000 | 45,000 | |
| 079-56-28-03 | 4800-03 | | | 25,000 | 45,000 | |
| 079-56-28-04 | 4800-04 | | | 25,000 | 45,000 | |
| 079-56-28-05 | 4800-05 | | | 25,000 | 45,000 | |
| 079-56-28-06 | 4800-06 | | | 25,000 | 45,000 | |
| 079-56-28-07 | 4800-07 | | | 25,000 | 45,000 | |
| 079-56-28-08 | 4800-08 | | | 25,000 | 45,000 | |
| 079-56-28-09 | 4800-09 | | | 25,000 | 45,000 | |
| 079-56-28-10 | 4800-10 | | | 25,000 | 45,000 | |

 価格の訂正

| 頁 | 品名 | 商品コード | 規格 | 旧(¥) | 新(¥) | 実施日 |
|------|----------------------------|-----------------------------|----------------|---------|---------|-----|
| 1279 | キャノン・フェンスケ粘度計 | 079-56-28-11 | 4800-11 | 25,000 | 45,000 | 4/1 |
| | | 079-56-28-12 | 4800-12 | 25,000 | 45,000 | |
| 1281 | ブルックフィールド・アナログ粘度計 | 705-67-61-06 | LVT115 | 400,000 | 550,000 | |
| | | 705-67-61-08 | RVT115 | 400,000 | 550,000 | |
| | | 705-67-61-09 | HAT115 | 400,000 | 550,000 | |
| | | 705-67-61-10 | HBT115 | 400,000 | 550,000 | |
| | ブルックフィールド粘度計 DV1M | 110-67-61-51 | XDV1MLVTJ00U00 | 580,000 | 640,000 | |
| | | 110-67-61-52 | XDV1MRVTJ00U00 | 580,000 | 640,000 | |
| | | 110-67-61-53 | XDV1MHATJ00U00 | 580,000 | 640,000 | |
| | | 110-67-61-54 | XDV1MHBTJ00U00 | 580,000 | 640,000 | |
| | ブルックフィールド粘度計 DVE | 705-67-61-19 | XDVEELVTJ00U00 | 450,000 | 520,000 | |
| | | 705-67-61-20 | XDVEERVJT00U00 | 450,000 | 520,000 | |
| | | 705-67-61-21 | XDVEEHATJ00U00 | 450,000 | 520,000 | |
| | | 705-67-61-22 | XDVEEHBTJ00U00 | 450,000 | 520,000 | |
| | ブルックフィールド粘度計 DV2T | 110-67-61-36 | XDV2TLVTJ00U00 | 820,000 | 900,000 | |
| | | 110-67-61-37 | XDV2TRVTJ00U00 | 820,000 | 900,000 | |
| | | 110-67-61-38 | XDV2THATJ00U00 | 820,000 | 900,000 | |
| | | 110-67-61-39 | XDV2THBTJ00U00 | 820,000 | 900,000 | |
| 1283 | ブルックフィールド用スピンドル(A)低粘度(LV)用 | 110-67-61-11 | LV-1 | 32,000 | 45,000 | |
| | | 110-67-61-12 | LV-2 | 22,000 | 28,000 | |
| | | 110-67-61-13 | LV-3 | 21,000 | 27,000 | |
| | | 110-67-61-14 | LV-4 | 21,000 | 27,000 | |
| | | 110-67-61-15 | LV-5 | 21,000 | 27,000 | |
| | | 110-67-61-16 | LV-2CYL | 22,000 | 49,000 | |
| | | 110-67-61-17 | LV-3CYL | 21,000 | 49,000 | |
| | (B)中・高粘度(RV・HA・HB)用 | 110-67-61-21 | RV-1 | 32,000 | 80,000 | |
| | | 110-67-61-22 | HV-1 | 32,000 | 35,000 | |
| | | 110-67-61-23 | RV-2 | 18,000 | 27,000 | |
| | | 110-67-61-24 | HV-2 | 18,000 | 20,000 | |
| | | 110-67-61-25 | RVHV-3 | 18,000 | 27,000 | |
| | | 110-67-61-26 | RVHV-4 | 18,000 | 27,000 | |
| | | 110-67-61-27 | RVHV-5 | 18,000 | 27,000 | |
| | | 110-67-61-28 | RVHV-6 | 18,000 | 27,000 | |
| | | 110-67-61-29 | RVHV-7 | 19,000 | 27,000 | |
| | (C)羽根型 | 110-67-61-31 | V-71 | 65,000 | 84,000 | |
| | | 110-67-61-32 | V-72 | 51,000 | 66,000 | |
| | | 110-67-61-33 | V-73 | 51,000 | 66,000 | |
| | | 110-67-61-34 | V-74 | 65,000 | 84,000 | |
| | | 110-67-61-35 | V-75 | 81,000 | 96,000 | |
| | 粘度標準液 | 705-18-20-01 ~ 705-18-20-11 | 5cP ~ 100000cP | 各16,000 | 各22,000 | |
| 1510 | ハンディータイプCO2計 | 919-80-27-09 | GM70T-C | 321,000 | 328,000 | |
| | | 919-80-27-10 | GM70T-H | 321,000 | 328,000 | |
| | | 919-80-27-11 | GM70T AOC | 162,000 | 166,000 | |
| | | 919-80-27-12 | GM70T AOH | 162,000 | 166,000 | |
| | | 919-80-27-13 | GMP222TC | 117,000 | 119,000 | |
| | | 919-80-27-14 | GMP221TH | 117,000 | 119,000 | |
| 1594 | マスク ライト | 190-87-05-21 | 505552 | 640 | 660 | |
| | マスク | 190-87-05-11 | 437328 | 660 | 725 | |
| 1634 | トップフィット手袋 (B)簡易包装 | 404-23-74-70 ~ 404-23-74-72 | S~L | 各1,900 | 各2,200 | |
| 1635 | パームフィット手袋 (B)簡易包装 | 404-23-74-75 | XS | 1,900 | 2,200 | |
| | | 404-23-74-79 ~ 404-23-74-82 | S~XL | 各1,900 | 各2,200 | |
| 1637 | 簡易包装静電ライントップ手袋 | 404-23-74-87 ~ 404-23-74-89 | S~L | 各4,400 | 各4,800 | |
| 1642 | ポリ手袋 フィットストロング | 190-23-75-31 ~ 190-23-75-34 | SS~L | 各285 | 各300 | |
| 1644 | ポリグローブ ロング | 190-23-75-41 | 00493319 | 720 | 740 | |
| | | 190-23-75-42 | 00517692 | 720 | 740 | |
| 1652 | ニトリル手袋 袋入 (A)本体 | 190-23-75-01 ~ 190-23-75-05 | SS~LL | 各2,400 | 各2,550 | |
| 1666 | シルバーシールド手袋 | 248-87-09-33 | SS-104 | 11,500 | 12,500 | |
| 1669 | 耐寒用手袋 | 007-87-19-29 | TS-CIGMWP M | 36,000 | 39,500 | |
| | (C)産業用完全防水ガントレットタイプ | 007-87-19-30 | TS-CIGLWP L | 36,000 | 39,500 | |
| | 耐寒用手袋 (A)グリップ完全防水リストタイプ | 007-87-19-51 ~ 007-87-19-54 | S~XL | 各23,000 | 各24,500 | |
| | (B)グリップ完全防水ミッドアームタイプ | 007-87-19-55 ~ 007-87-19-58 | S~XL | 各25,000 | 各26,000 | |
| | (C)グリップ完全防水エルボータタイプ | 007-87-19-59 ~ 007-87-19-62 | S~XL | 各30,000 | 各31,500 | |
| | (D)グリップ完全防水ショルダータイプ | 007-87-19-63 ~ 007-87-19-66 | S~XL | 各37,000 | 各39,000 | |
| 1680 | 金検グローブ | 028-87-18-01 ~ 028-87-18-04 | SS~L | 560 | 430 | |
| | | | 掛率 | HGE | HHJ | |

価格の訂正

| 頁 | 品名 | 商品コード | 規格 | 旧(¥) | 新(¥) | 実施日 |
|------|------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--------|-----|
| 1694 | 白衣 シングル (A)男性用 | 073-87-04-01 ~ 073-87-04-04 | 白 S~LL | 各5,600 | 各6,000 | 4/1 |
| | | 073-87-04-05 ~ 073-87-04-08 | サックス S~LL | 各5,600 | 各6,000 | |
| | (B)女性用 | 073-87-04-11 ~ 073-87-04-14 | 白 S~LL | 各5,400 | 各5,800 | |
| | | 073-87-04-15 ~ 073-87-04-18 | サックス S~LL | 各5,400 | 各5,800 | |
| | | 073-87-04-19 ~ 073-87-04-22 | ピンク S~LL | 各5,400 | 各5,800 | |
| 1699 | 耐寒・耐熱用エプロン (A)クライオエプロン | 007-87-21-01 | TS-CA36 | 19,000 | 20,500 | |
| | | 007-87-21-02 | TS-CA42 | 20,500 | 22,500 | |
| | | 007-87-21-03 | TS-CA48 | 22,500 | 24,500 | |
| | | 007-87-21-04 | TS-CA54 | 24,500 | 26,500 | |
| | (B)産業用クライオエプロン | 007-87-21-11 | TS-CIA42 | 22,500 | 25,000 | |
| 1706 | 作業靴 59802 | 073-87-07-21 ~ 073-87-07-33 | 22~29cm | 各7,400 | 各7,800 | |
| | 作業靴 59801 | 073-87-07-01 ~ 073-87-07-13 | 22~29cm | 各7,400 | 各7,800 | |
| | 高性能セーフティシューズ 51626 | 073-87-07-41 ~ 073-87-07-55 | 黒010 22~30cm | 各7,300 | 各7,500 | |
| | | 073-87-07-61 ~ 073-87-07-75 | 白001 22~30cm | 各7,300 | 各7,500 | |

価格の正誤

| 頁 | 品名 | 商品コード | 規格 | 誤 | 正 |
|-----|----------|-----------------------------|-------------|-----|-----|
| 380 | PFA細口ボトル | 319-22-01-21 ~ 319-22-01-24 | 100mL~1L 掛率 | BGJ | BIJ |
| 386 | PFA広口ボトル | 319-22-02-21 ~ 319-22-02-25 | 20mL~1L 掛率 | BGJ | BIJ |

カタログ内容の訂正

| 頁 | 品名 | 商品コード | 規格 | 訂正箇所 | 正 | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 45 | ガラスフィルター | 079-09-52-01 ~ 079-09-52-84 | 仕様 | JIS準拠 | JIS準拠ではありません | |
| | | | 細孔記号 | G1 | AG1 | |
| | | | 細孔記号 | G2 | AG2 | |
| | | | 細孔記号 | G3 | AG3 | |
| | | | 細孔記号 | G4 | AG4 | |
| | | | 細孔の大きさ(μm) | G1 100~120 | AG1 50~130 | |
| | | | 細孔の大きさ(μm) | G2 40~50 | AG2 30~60 | |
| | | | 細孔の大きさ(μm) | G3 20~30 | AG3 20~45 | |
| 46 | バブリングフィルター (A)太鼓形 (B)円筒形 | 079-09-51-01 ~ 079-09-51-36 | 仕様 | JIS準拠 | JIS準拠ではありません | |
| | | | 細孔記号 | G1 | AG1 | |
| | | | 細孔記号 | G2 | AG2 | |
| | | | 細孔記号 | G3 | AG3 | |
| | | | 細孔記号 | G4 | AG4 | |
| | | | 細孔の大きさ(μm) | G1 100~120 | AG1 50~130 | |
| | | | 細孔の大きさ(μm) | G2 40~50 | AG2 30~60 | |
| | | | 細孔の大きさ(μm) | G3 20~30 | AG3 20~45 | |
| | バブリングフィルター ポール型 | 079-09-51-61 ~ 079-09-51-64 | 仕様 | JIS準拠 | JIS準拠ではありません | |
| | | | 細孔記号 | G1 | AG1 | |
| | | | 細孔記号 | G2 | AG2 | |
| | | | 細孔記号 | G3 | AG3 | |
| | | | 細孔記号 | G4 | AG4 | |
| | | | 細孔の大きさ(μm) | G1 100~120 | AG1 50~130 | |
| | | | 細孔の大きさ(μm) | G2 40~50 | AG2 30~60 | |
| | | | 細孔の大きさ(μm) | G3 20~30 | AG3 20~45 | |
| 100 | 簡易薄膜蒸発装置 (C)低温循環水槽 | 110-61-75-31 | ministat125 | 掛率 | AHE | 見積り |
| | | | | 追記 | | 送料実費品です |
| 211 | セロロジカルピペット | 000-22-25-11 | 86.1251.001J | 品番 | 86.1251.001J | 86.1251.001.2 |
| | | 000-22-25-12 | 86.1252.001J | 品番 | 86.1252.001J | 86.1252.001.2 |
| | | 000-22-25-13 | 86.1253.001J | 品番 | 86.1253.001J | 86.1253.001.2 |
| | | 000-22-25-14 | 86.1254.001J | 品番 | 86.1254.001J | 86.1254.001.2 |
| 247 | ITピペット Gシリーズ (B)チップ | 000-12-26-62 | 70.1183.001J | 型式 | 70.1183.001J | 70.1183.001.2 |
| 256 | ピタフォルテ | 000-12-26-31 | 86.1003A | 型式 | 86.1003A | 86.961003.02 |
| 332 | バット・酸洗浄済み (A)ステンレス角バット | 985-32-06-02 | 7224-02 | 品名 | キャビネット | キャピネ |

 カタログ内容の訂正

| 頁 | 品名 | 商品コード | 規格 | 訂正箇所 | 正 |
|------|----------------------------|-----------------------------|----------------|---|-------------------|
| 556 | 滅菌ろ過フィルター ミニザルトシリーズ (A)水系 | 355-43-15-01 | 16534K | 型式 16534K | S6534FMOSK |
| | | 355-43-15-02 | 16534Q | 型式 16534Q | S6534FMQ |
| | | 355-43-15-03 | 17597K | 型式 17597K | S7597FXOSK |
| | | 355-43-15-04 | 17597Q | 型式 17597Q | S7597FXQ |
| | | 355-43-15-05 | 16555K | 型式 16555K | S6555FMOSK |
| | | 355-43-15-06 | 16555Q | 型式 16555Q | S6555FMQ |
| | | 355-43-15-07 | 17598K | 型式 17598K | S7598FXOSK |
| | | 355-43-15-08 | 17598Q | 型式 17598Q | S7598FXQ |
| | | 355-43-15-13 | 17594K | 型式 17594K | S7594FMOSK |
| 557 | 滅菌ろ過フィルター ミニザルトシリーズ (B)気体 | 355-43-15-61 | 16596HYK | 型式 16596HYK | S6596FMOSK |
| | | 355-43-15-62 | 16596HYQ | 型式 16596HYQ | S6596FMQ |
| 586 | 遮光サンプリングチューブ | 000-23-31-04 | A.152BR | 型式 A.152BR | 72.41152.029 |
| | | 000-23-31-05 | 72.690.004J | 型式 72.690.004J | 72.690.004.02 |
| | | 000-23-31-08 | A.052BR | 型式 A.052BR | 72.41052.029 |
| 600 | 遮光チューブ | 000-23-31-01 | 62.548.304J | 型式 62.548.304J | 62.548.304.02 |
| 604 | 96ウェルマイクロプレート (B)粘着シール | 000-23-31-55 | 95.1994J | 型式 95.1994J | 95.1994.0002 |
| | | 000-23-31-56 | 95.1995J | 型式 95.1995J | 95.1995.0002 |
| | | 000-23-31-57 | 82.1586J | 型式 82.1586J | 82.1586.0002 |
| 629 | Neuros Syringe (A)7000シリーズ | 170-29-51-21 | 65457-01 | Cat.No. 65457-01 | 4015-63001 |
| | | 170-29-51-22 | 65457-02 | Cat.No. 65457-02 | 4015-63011 |
| | | 170-29-51-23 | 65458-01 | Cat.No. 65458-01 | 4015-63002 |
| | | 170-29-51-24 | 65458-02 | Cat.No. 65458-02 | 4015-63012 |
| | | 170-29-51-25 | 65459-01 | Cat.No. 65459-01 | 4015-63003 |
| | | 170-29-51-26 | 65459-02 | Cat.No. 65459-02 | 4015-63013 |
| | (B)700シリーズ | 170-29-51-27 | 65460-02 | Cat.No. 65460-02 | 4015-63004 |
| | | 170-29-51-28 | 65460-03 | Cat.No. 65460-03 | 4015-63014 |
| | (C)1700シリーズ | 170-29-51-29 | 65460-05 | Cat.No. 65460-05 | 4015-63005 |
| | | 170-29-51-30 | 65460-06 | Cat.No. 65460-06 | 4015-63015 |
| | | 170-29-51-31 | 65460-10 | Cat.No. 65460-10 | 4015-63006 |
| | | 170-29-51-32 | 65460-11 | Cat.No. 65460-11 | 4015-63016 |
| | | 170-29-51-33 | 65460-15 | Cat.No. 65460-15 | 4015-63007 |
| | | 170-29-51-34 | 65460-16 | Cat.No. 65460-16 | 4015-63017 |
| | | 170-29-51-35 | 65460-20 | Cat.No. 65460-20 | 4015-63008 |
| | | 170-29-51-36 | 65460-21 | Cat.No. 65460-21 | 4015-63018 |
| | | 746 | 流し台 (B)一槽水切シンク | 985-57-16-23 | ERPM1-1000R |
| 1032 | 定量送液ポンプ | 594-64-82-31 ~ 594-64-82-33 | | ※チューブは別売りです(P.1031)。 ※チューブは別売りです。ページ数を削除 | |
| | 定量送液ポンプ | 594-64-82-41 | | ※チューブは別売りです(P.1031)。 ※チューブは別売りです。ページ数を削除 | |
| 1449 | ポケット水質計シリーズ DR300 | 606-80-95-11 | HACH6017 | HACHプロダクトNo. LPV445.97.40110 | LPV445.97.51110 |
| | | 606-80-95-14 | HACH6009 | HACHプロダクトNo. LPV445.97.15110 | LPV445.97.10110 |
| 1458 | ポータブル比色計 | 719-80-97-01 | 1.73632.0001 | 価格 162,000 | ご照会 |
| 1466 | 塩分計 | 359-80-95-01 | SK-5SII | 付属品 ホタン電池 3個 | ホタン電池 4個 |
| 1547 | PTFEバインダーフィルター | 371-81-39-36 | TF98 φ55 | コード 371-81-39-36 | 371-81-39-60(同一品) |

 中止品のお知らせ

| 頁 | 品名 | 商品コード | 規格 | 代替品 |
|-----|--------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 21 | Fine透明共通摺なす型フラスコ茶 | 000-13-58-16 | 200mL19/38 | 無し |
| | | 000-13-58-21 | 300mL 24/40 | 無し |
| 50 | 分液ロート | 068-09-56-16 | 1000mL | 無し |
| 156 | スポイトびん | 785-05-67-01 | 30mL | 無し |
| 170 | 深型シャーレ | 132-02-15-41 | 120φ × 60H | 無し |
| 195 | 覗きガラス(サイトガラス) | 837-54-40-11 | 50 × 50mm | 無し |
| 234 | ミニフィックス | 198-12-20-31 | 1285 | 無し |
| | | 198-12-20-34 | 1288 | 無し |
| 238 | エッペンドルフピペットチップ (D) | 107-12-25-99 | 100~5000 μL | 193-12-26-99 (新商品) |
| 253 | マルチピペット用コンビチップ | 198-12-26-34 | 2906-03 | 無し |
| 345 | ホーロータンク | 021-33-03-07 | 50L | 無し |
| 427 | デイスボ木製舌圧子 | 418-50-40-01 | 52001 | 無し |
| 459 | ガスバーナー プンゼン | 995-54-42-03 | コック付き | 無し |
| 622 | 紫外線ランプ (A)6W放電管使用 | 800-87-01-04 | UVGL-58 | 800-87-01-07 (新商品) |

 中止品のお知らせ

| 頁 | 品名 | 商品コード | 規格 | 代替品 |
|------|----------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| 647 | スマートフォンホルダー | 285-25-01-21 | PA8KS 1枚入 | 285-25-01-23(新商品) |
| 688 | 樹脂連結ドローリー | 649-56-96-72 | PD-406-3N | 無し |
| 689 | オリコンキャリアー | 649-56-96-29 | PC-50-3N | 649-56-96-45 (新商品/入数変更) |
| | | 649-56-96-30 | PC-50-3SE | 649-56-96-46 (新商品/入数変更) |
| | | 649-56-96-43 | PC-75-3N | 649-56-96-47 (新商品/入数変更) |
| | | 649-56-96-44 | PC-75-3SE | 649-56-96-48 (新商品/入数変更) |
| 804 | 制御盤フィルター | 153-55-84-09 | H20100 | 無し |
| 862 | マントルヒーター | 521-60-02-03 | AFS-2 | 無し |
| | | 521-60-02-04 | AFS-3 | 無し |
| | | 521-60-02-05 | AFS-5 | 無し |
| | | 521-60-02-06 | AFS-10 | 無し |
| | | 521-60-02-07 | AFS-20 | 無し |
| | | 521-60-02-08 | AFS-30 | 無し |
| | | 521-60-02-09 | AFS-50 | 無し |
| | | 521-60-02-10 | AFS-100 | 無し |
| 949 | 卓上恒温水槽 | 371-61-75-09 | CU-120 | 無し |
| 1038 | ダイヤフラム式定量ポンプ | 698-64-78-51 | CS2-10N-VTCF | 無し |
| | | 698-64-78-52 | CS2-30N-VTCF | 無し |
| | | 698-64-78-53 | CS2-60N-VTCF | 無し |
| | | 698-64-78-54 | CS2-100N-VTCF | 無し |
| | | 698-64-78-55 | CS2-300N-VTCF | 無し |
| | | 698-64-78-56 | CS2-600-VTCF | 無し |
| | | 698-64-78-57 | CS2-1000-VTCF | 無し |
| 1080 | 攪拌子 車輪型 | 007-17-35-44 | CM2504 | 無し |
| 1283 | ブルックフィールド・デジタル粘度計 | 110-67-61-61 | XDV3TLVTJ00U00 | 110-67-61-65 (新商品) |
| | | 110-67-61-62 | XDV3TRVTJ00U00 | 110-67-61-66 (新商品) |
| | | 110-67-61-63 | XDV3THATJ00U00 | 110-67-61-67 (新商品) |
| | | 110-67-61-64 | XDV3THBTJ00U00 | 110-67-61-68 (新商品) |
| 1303 | デジタルテスター | 219-76-01-12 | CDM-11D | 219-76-03-51 (p1304) |
| 1319 | メタルルーペ | 208-75-32-02 | ME-12 | 無し |
| 1322 | デスクルーペ | 528-75-31-01 | RX-88 | 無し |
| 1324 | LED照明拡大鏡(フリーアーム式)(A)本体 | 528-75-24-16 | LFM LED型 | 000-75-23-41 (新商品) |
| 1333 | 生物顕微鏡 | 200-75-22-58 | CGB-15 | 無し |
| | | 200-75-22-59 | CGT-15 | 無し |
| 1375 | ポータブルpHメーター (A) | 830-66-01-41 | D-71LAB | 無し |
| 1418 | FB二酸化塩素測定キット (A)FB測定キット (B)試薬 | 750-80-63-01 | FB-TK | 無し |
| | | 750-80-63-11 | FB-TR | 無し |
| 1428 | 透視度計 (A-3) | 834-80-61-02 | 300Hmm | 無し |
| 1429 | ディスポリキディップサンプラー モノ | 007-80-71-81 | SS-LDM0451 | 無し |
| | | 007-80-71-82 | SS-LDM1101 | 無し |
| | ディスポリキディップサンプラー デュオ | 007-80-71-91 | SS-LDD0451 | 無し |
| | | 007-80-71-92 | SS-LDD1101 | 無し |
| 1431 | ベッテンコーヘル水温計 | 371-80-63-01 | | 371-80-63-05 (新商品) |
| 1436 | バックテスト 銅(排水) | 211-80-28-55 | WAK-CuM | 211-80-29-53 (新商品) |
| 1498 | ディスポランスパウダーサンプラー | 007-80-70-36 | SS-PLH041 | 無し |
| | | 007-80-70-34 | SS-PLH062 | 無し |
| | | 007-80-70-35 | SS-PLH096 | 無し |
| 1499 | ディスポU字スパチュラ | 007-80-71-71 | SS-SPW031 | 無し |
| 1510 | CO2環境モニター CP11 | 364-80-26-01 | CP11 | 無し |
| 1582 | 滅菌サンプルバッグ | 807-80-45-21 | 500枚入 | 無し |
| 1583 | バリアパウチ (B)オプション | 436-57-43-26 | BRP-AB3 | 436-57-43-27 (P.1583) |
| 1587 | ハンディーコロニーカウンター (A)セット (B)油性ペン | 371-50-82-07 | | 無し |
| | | 371-50-82-04 | 黒 | 無し |
| 1597 | 新ビタミンCマスク | 601-87-05-52 | 小さめ | 無し |
| | | 601-87-05-53 | 普通 | 無し |
| | | 601-87-05-55 | ブリーツ | 無し |
| 1645 | シンガープラスチックグローブ | 098-23-75-37 | S | 無し |
| 1703 | インナーネット | 249-87-05-33 | 3007 | 無し |

 新設コードのお知らせ

| 頁 | 品名 | 商品コード | 規格 | 備考 |
|------|----------------------|--------------|------------------|----------------|
| 238 | エッペンドルフピペットチップ | 193-12-26-99 | 100~5000 μ L | ¥13,200 AHJ |
| 622 | 紫外線ランプ | 800-87-01-07 | UVGL-58 115V | ¥49,000 CHE |
| 647 | スマートフォンホルダー | 285-25-01-23 | PA8KS 10枚入 | ¥18,000 DGJ |
| 689 | オリコンキャリア | 649-56-96-45 | PC-50-3N 2台/組 | ¥15,600 DGJ |
| | | 649-56-96-46 | PC-50-3SE 2台/組 | ¥17,200 DGJ |
| | | 649-56-96-47 | PC-75-3N 2台/組 | ¥16,800 DGJ |
| | | 649-56-96-48 | PC-75-3SE 2台/組 | ¥18,400 DGJ |
| 1282 | ブルックフィールド粘度計 | 110-67-61-65 | XDVNXLVTJG0U00 | ¥1,400,000 見積り |
| | | 110-67-61-66 | XDVNXRVVTJG0U00 | ¥1,400,000 見積り |
| | | 110-67-61-67 | XDVNXHATJG0U00 | ¥1,400,000 見積り |
| | | 110-67-61-68 | XDVNXHBTBG0U00 | ¥1,480,000 見積り |
| 1324 | LED照明拡大鏡 | 000-75-23-41 | LFM LED G2 | ¥45,000 FHE |
| 1431 | ベッテンコーヘル水温計 赤液温度計タイプ | 371-80-63-05 | | ¥11,000 GHE |
| 1436 | パックテスト 銅(排水) | 211-80-29-53 | WAK-CuM-2 | ¥4,600 GHJ |

 お知らせ

Fine ガラス製品の一部は4/1より価格改訂されます。
 オーハウス製品の一部は4/1より価格改定されます。
 AGCテクノグラス株式会社製品は4/1より価格改定されます。
 サーモフィッシャーサイエンティフィック製品の一部は4/1より価格改定されます。
 メルク株式会社製品は4/1より価格改定されます。
 グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社製品は4/1より価格改定されます。
 改定内容は、弊社営業担当にお問合せいただくか、または弊社ホームページをご覧ください。(http://www.tgk.co.jp)