
 価格の訂正

掲載カタログ頁		品名	商品コード	規格	旧(¥)	新(¥)	実施日
総合	α						
78		エアレスフィードコック	079-13-30-21	2121000000	37,000	23,000	12/22
78		エアレスフィードコック	079-13-30-22	2121000001	38,000	24,000	12/22
78		エアレスフィードコック	079-13-30-23	2121000002	39,000	25,000	12/22
266		注射筒	550-14-61-01	1mL	600	2,000	12/17
266		注射筒	550-14-71-01	1mL	850	2,200	12/17
375		JK-ボトル 細口 (A)白色	280-22-24-11	100mL	61	67	2/21
375		JK-ボトル 細口 (A)白色	280-22-24-12	250mL	83	91	2/21
375		JK-ボトル 細口 (A)白色	280-22-24-13	500mL	149	164	2/21
375		JK-ボトル 細口 (A)白色	280-22-24-14	1000mL	182	200	2/21
375		JK-ボトル 細口 (B)黒色	280-22-24-16	100mL	72	79	2/21
375		JK-ボトル 細口 (B)黒色	280-22-24-17	250mL	88	97	2/21
375		JK-ボトル 細口 (B)黒色	280-22-24-18	500mL	160	176	2/21
375		JK-ボトル 細口 (B)黒色	280-22-24-19	1000mL	204	224	2/21
380		JK-ボトル 広口 (A)白色	280-22-24-01	50mL	61	67	2/21
380		JK-ボトル 広口 (A)白色	280-22-24-02	100mL	66	73	2/21
380		JK-ボトル 広口 (A)白色	280-22-24-03	250mL	88	97	2/21
380		JK-ボトル 広口 (A)白色	280-22-24-04	500mL	154	169	2/21
380		JK-ボトル 広口 (A)白色	280-22-24-05	1000mL	193	212	2/21
380		JK-ボトル 広口 (B)黒色	280-22-24-06	50mL	66	73	2/21
380		JK-ボトル 広口 (B)黒色	280-22-24-07	100mL	72	79	2/21
380		JK-ボトル 広口 (B)黒色	280-22-24-08	250mL	94	103	2/21
380		JK-ボトル 広口 (B)黒色	280-22-24-09	500mL	165	182	2/21
380		JK-ボトル 広口 (B)黒色	280-22-24-10	1000mL	215	237	2/21
415		テラジャッキ 上下板SUS304製 (A)ノブ式	561-55-33-17	100×120	10,000	11,000	2/1
415		テラジャッキ 上下板SUS304製 (A)ノブ式	561-55-33-18	160×180	18,600	23,600	2/1
415		テラジャッキ 上下板SUS304製 (A)ノブ式	561-55-33-20	180×200	18,800	24,000	2/1
415		テラジャッキ 上下板SUS304製 (A)ノブ式	561-55-33-21	200×230	21,300	25,300	2/1
415		テラジャッキ 上下板SUS304製 (B)ラチェット式	561-55-33-26	160×180	25,600	31,300	2/1
415		テラジャッキ 上下板SUS304製 (B)ラチェット式	561-55-33-27	180×200	25,800	31,700	2/1
415		テラジャッキ 上下板SUS304製 (B)ラチェット式	561-55-33-28	200×230	28,300	33,000	2/1
415		テラジャッキ 上下板SUS304製 (B)ラチェット式	561-55-33-29	250×270	49,500	56,500	2/1
415		テラジャッキ 上下板SUS304製 (B)ラチェット式	561-55-33-30	300×300	67,500	82,000	2/1
415		テラジャッキ 上下板SUS304製 (B)ラチェット式	561-55-33-25	400×400	130,300	137,300	2/1
415		テラジャッキ オールSUS304製 (A)ノブ式	561-55-33-31	160×180	37,500	44,300	2/1
415		テラジャッキ オールSUS304製 (A)ノブ式	561-55-33-32	180×200	41,000	45,000	2/1
415		テラジャッキ オールSUS304製 (A)ノブ式	561-55-33-33	200×230	49,000	52,000	2/1
415		テラジャッキ オールSUS304製 (B)ラチェット式	561-55-34-01	160×180	44,500	52,000	2/1
415		テラジャッキ オールSUS304製 (B)ラチェット式	561-55-34-02	180×200	48,000	52,700	2/1
415		テラジャッキ オールSUS304製 (B)ラチェット式	561-55-34-03	200×230	56,000	59,700	2/1
415		テラジャッキ オールSUS304製 (B)ラチェット式	561-55-34-04	250×270	100,000	110,000	2/1
415		テラジャッキ オールSUS304製 (B)ラチェット式	561-55-34-05	300×300	130,500	158,000	2/1
415		テラジャッキ オールSUS304製 (B)ラチェット式	561-55-34-06	400×400	204,300	260,000	2/1
457		電子着火式ブンゼンバーナー (B)オプション	644-54-41-02	CV-360	1,579	1,890	1/1
668		プラスチックツールカート	901-57-02-11	LYKT707E	16,560	20,700	2/1
668		プラスチックツールカート	901-57-02-31	LWH909E	21,360	26,700	2/1
668		プラスチックツールカート	901-57-02-01	KT-168	9,360	11,700	2/1
668		プラスチックツールカート	901-57-02-02	KT-168R	9,360	11,700	2/1
668		プラスチックツールカート	901-57-02-03	KT-168W	9,360	11,700	2/1
746		フォームスプレイヤー	232-55-81-21 ~ 232-55-81-25	9301	26,000	29,000	2/1
746		フォームスプレイヤー	232-55-81-31 ~ 232-55-81-35	9305	16,000	18,000	2/1
967		ネオシッパー (A)K型	153-57-43-11	K-2	15,000	17,820	1/21
967		ネオシッパー (A)K型	153-57-43-12	K-4	15,800	18,700	1/21
967		ネオシッパー (A)K型	153-57-43-13	K-6	17,800	20,900	1/21
967		ネオシッパー (A)K型	153-57-43-14	K-8	18,800	22,000	1/21
967		ネオシッパー (B)L型	153-57-43-21	L-1	15,000	16,500	1/21
967		ネオシッパー (B)L型	153-57-43-22	L-2	15,800	17,380	1/21
967		ネオシッパー (B)L型	153-57-43-23	L-3	17,800	19,580	1/21
967		ネオシッパー (B)L型	153-57-43-24	L-4	18,800	20,680	1/21
1011		ハンディ差圧計	609-56-89-01	Model 5815	102,000	105,000	2/1
1011		ハンディ差圧計	609-56-89-02	Model 5825	158,000	162,000	2/1
1039		気体用流量計	609-56-22-11	Model 4140	211,000	222,000	2/1
1039		気体用流量計	609-56-22-12	Model 4143	211,000	220,000	2/1
1039		気体用流量計	609-56-22-13	Model 4040	224,000	233,000	2/1
1039		気体用流量計	609-56-22-14	Model 4043	224,000	233,000	2/1
1039		気体用流量計	609-56-22-15	Model 4045	224,000	233,000	2/1
1145		エコキーパー	219-55-43-78	EC-03N	3,300	2,800	1/1
1344		防水pH計 (B)交換用pHセンサー	219-66-01-16	PH-6011S2	5,400	5,390	1/1

 価格の訂正

掲載カタログ頁		品名	商品コード	規格	旧(¥)	新(¥)	実施日
総合	α						
1513		エアロゾルモニター	609-25-28-04	8530	1,170,000	1,230,000	2/1
1513		エアロゾルモニター	609-25-28-06	8532	1,050,000	1,110,000	2/1
1513		エアロゾルモニター	609-25-28-07	8533	2,070,000	2,180,000	2/1
1513		エアロゾルモニター	609-25-28-08	8534	1,820,000	1,910,000	2/1
1547		風速計	609-81-13-02	9515	119,000	122,000	2/1
1552		風速計	609-81-10-01	Model9535	184,000	187,000	2/1
1627		シンガープラスチェックグローブ	098-23-75-42 ~ 098-23-75-44	S~L	各830	各950	1/1
1630		ラテックス ハイグリップ手袋	973-23-75-11 ~ 973-23-75-13	S~L	各2,500	各2,170	1/17
1636	227	ニトリル手袋	973-23-73-31 ~ 973-23-73-35	SS~LL	各3,330	各2,670	1/17
1636	227	ニトリル手袋	973-23-73-21 ~ 973-23-73-24	S~LL	各5,330	各3,670	1/17
1638	228	FT newニトリル手袋	000-23-73-21 ~ 000-23-73-23	S~L	各2,220	各1,780	1/17
1724		マグライトソリテールLED	186-58-11-41 ~ 186-58-11-45		各2,300	各3,200	2/1
1724		ミニマグライト 2AAA LED	186-58-11-31 ~ 186-58-11-35		各2,800	各3,800	2/1
1724		ミニマグライト 2nd 2AA LED	186-58-11-21 ~ 186-58-11-24		各3,700	各5,200	2/1
1724		マグライトPRO 2AA LED	186-58-11-11 ~ 186-58-11-12		各4,700	各6,000	2/1
1724		マグライトML300L LED	186-58-11-01	ST23016	10,000	11,500	2/1
1724		マグライトML300L LED	186-58-11-02	ST33016	10,500	12,000	2/1
1742		シリコンオイル (A)1kg缶入	940-18-18-02	KF96 10CS	6,100	4,950	1/21
1742		シリコンオイル (A)1kg缶入	940-18-18-03	KF96 30CS	4,100	4,950	1/21
1742		シリコンオイル (A)1kg缶入	940-18-18-04	KF96 50CS	4,100	4,950	1/21
1742		シリコンオイル (A)1kg缶入	940-18-18-05	KF96 100CS	4,100	4,950	1/21
1742		シリコンオイル (A)1kg缶入	940-18-18-06	KF96 300CS	4,100	4,950	1/21
1742		シリコンオイル (A)1kg缶入	940-18-18-07	KF96 350CS	4,100	4,950	1/21
1742		シリコンオイル (A)1kg缶入	940-18-18-08	KF96 500CS	4,100	4,950	1/21
1742		シリコンオイル (A)1kg缶入	940-18-18-09	KF96 1000CS	4,100	4,950	1/21
1742		シリコンオイル (A)1kg缶入	940-18-18-10	KF96 3000CS	4,100	4,950	1/21
1742		シリコンオイル (B)パール缶入	155-18-18-12	KF96 10CS 16kg	64,000	53,600	1/21
1742		シリコンオイル (B)パール缶入	155-18-18-13	KF96 30CS 16kg	45,000	53,600	1/21
1742		シリコンオイル (B)パール缶入	155-18-18-14	KF96 50CS 16kg	45,000	53,600	1/21
1742		シリコンオイル (B)パール缶入	155-18-18-15	KF96 100CS 16kg	45,000	53,600	1/21
1742		シリコンオイル (B)パール缶入	155-18-18-17	KF96 350CS 16kg	45,000	53,600	1/21
1742		シリコンオイル (B)パール缶入	155-18-18-18	KF96 500CS 16kg	45,000	53,600	1/21
1742		シリコンオイル (B)パール缶入	155-18-18-19	KF96 1000CS 16kg	45,000	53,600	1/21
1742		シリコンオイル (B)パール缶入	155-18-18-20	KF96 3000CS 16kg	45,000	53,600	1/21
1742		シリコンオイル (B)パール缶入	155-18-18-21	KF54 400CS 18kg	160,000	174,000	1/21

 価格の正誤

掲載カタログ頁		品名	商品コード	規格	誤	正
総合	α					
242		ビペットライトPL (A)LTSPビペットライト	000-12-20-21 ~ 000-12-20-26	掛率	AIJ	AIE

 カタログ内容の訂正

掲載カタログ頁		品名	商品コード	訂正箇所	誤	正
総合	α					
598		遠沈管 (B)トレイ付き	985-28-23-11	品番	KJ326-2ST	KJ326-2SR
598		遠沈管 (B)トレイ付き	985-28-23-12	品番	KJ326-3ST	KJ326-3SR
1055		バイアル瓶用10連式スターラー	692-63-07-63	回転数(rpm)	約80~1500	約100~1500
				電源	AC100V 50/60Hz 4A	AC100V 50/60Hz 1A(外部出力使用時最大5A)
				外形寸法(W×D×H)	140×215×110	145×335×56
				重量	2.5kg	2.3kg
1108		卓上遠心機 (F)スイングロータ	315-65-03-91	型式	226.16V20	221.16V20
1597		JIS保護メガネ	941-87-06-96	サイズ(W×D×Hmm)	157×159×157	145×335×56mm
1603	247	無気孔ゴーグル	941-87-04-99	寸法(W×H×Dmm)	187×90×72	164×77×76
				質量(g)	70	81
1606		HEAT-LENSゴーグル	941-87-03-60	寸法(W×H×Dmm)	185×90×95	185×95×90
				バッテリー容量	3100mAh	6000mAh
				バッテリー質量	95g	170g
				充電時間の目安(ACアダプタから)	約3.5時間	約6時間
				充電時間の目安(PCのUSBから)	約7時間	約12時間
				連続使用時間	約4時間	約6.5時間
1609		防災面	941-87-03-46	質量(g)	215	221

 カタログ内容の訂正

掲載カタログ頁	品名	商品コード	訂正箇所	誤	正
総合	α				
1611	フラッシュランプ対応保護メガネ	941-87-10-38	サイズ(mm)	163×167×70H	163×166×65H
1611	フラッシュランプ対応保護メガネ	941-87-10-39	サイズ(mm)	163×167×70H	163×166×65H
1685	テトラテックス (B)前掛	803-87-04-13	サイズ(mm)	幅600×長さ1031	幅600×長さ1130

 中止品のお知らせ

掲載カタログ頁	品名	商品コード	規格	代替品
総合	α			
103	108 Fineステンレスキャップ	635-03-24-29	φ20用	無し
162	シャーレ(焼口) 硬質	132-02-02-13	90φ×20H	無し
195	Fineケミカルシリンダー	416-22-20-06	100mL	無し
195	Fineメスシリンダー	416-22-21-02	10mL	無し
232	エッペンドルフチップ (C)	107-12-25-64	0030 073.100	193-12-27-06 (新商品)
291	高温用耐火セメント/耐火断熱セメント (A)	696-31-35-09	A-3 5kg	無し
291	高温用耐火セメント/耐火断熱セメント (A)	696-31-35-10	A-3 25kg	無し
291	高温用耐火セメント/耐火断熱セメント (A)	696-31-35-13	A-6-S 5kg	無し
291	高温用耐火セメント/耐火断熱セメント (A)	696-31-35-14	A-6-S 20kg	無し
291	高温用耐火セメント/耐火断熱セメント (B)	696-31-35-21	M-1 5kg	無し
291	高温用耐火セメント/耐火断熱セメント (B)	696-31-35-22	M-1 25kg	無し
291	高温用耐火セメント/耐火断熱セメント (B)	696-31-35-25	M-3 5kg	無し
291	高温用耐火セメント/耐火断熱セメント (B)	696-31-35-26	M-3 25kg	無し
291	高温用耐火セメント/耐火断熱セメント (C)	696-31-35-33	Z-2 5kg	無し
291	高温用耐火セメント/耐火断熱セメント (C)	696-31-35-34	Z-2 10kg	無し
292	つるぼ B型 (B)フタのみ	129-31-52-53	B0用	866-31-52-13 (新商品)
318	ロータップ型ふるい振盪機 (A)本体	561-63-68-11	TKF-10	561-63-68-14 (新商品)
318	ロータップ型ふるい振盪機 (B)本体+防振BOX	561-63-68-13	TKF-10B	561-63-68-15 (新商品)
335	カラー角ザル (A)深54型	094-32-18-82	グリーン	無し
335	カラー角ザル (A)深54型	094-32-18-83	ピンク	無し
335	カラー角ザル (A)深54型	094-32-18-84	イエロー	無し
379	広口びん	323-22-44-04	CH-800 148入	323-22-44-16 (入数変更)
399	薬品識別洗浄びん	814-22-19-19	エタノール 250mL	無し
529	386 真空密封包装用規格袋 (B)小袋入	153-54-52-90	N-10 NP	無し
648	コットンシーガルS	537-25-19-06	150×150	無し
665	エアーガンHBA	400-25-11-45	HBA-100V	無し
803	ハザードマークテープ	701-55-95-01	#1 固形状物	無し
917	セラミック管状炉	061-62-60-41	ARF1110-300-80KC	無し
917	セラミック管状炉	061-62-60-51	ARF1110-300-100KC	無し
919	セラミック管状炉	061-62-59-48	ARF3110-800-30KC	無し
919	セラミック管状炉	061-62-59-58	ARF3110-800-40KC	無し
919	セラミック管状炉	061-62-59-68	ARF3110-800-50KC	無し
919	セラミック管状炉	061-62-59-78	ARF3110-800-60KC	無し
919	セラミック管状炉	061-62-59-84	ARF3150-1100-30KC	無し
919	セラミック管状炉	061-62-59-85	ARF3150-1100-40KC	無し
919	セラミック管状炉	061-62-59-86	ARF3150-1100-50KC	無し
919	セラミック管状炉	061-62-59-87	ARF3150-1100-60KC	無し
954	高低温サーキュレーター	952-61-75-03	RT2	無し
954	高低温サーキュレーター	952-61-75-04	RT4	無し
1147	水銀二重管温度計 (A)	801-53-04-02	1°C目盛 0-100°C	無し
1148	留点最高指示温度計	801-53-31-03	0-150°C	無し
1352	pHメーター	075-80-78-11	IP-135	075-80-78-13 (新商品)
1435	Spectroquant測定試薬キット	719-80-98-18	1.00606.0001	無し
1435	Spectroquant測定試薬キット	719-80-98-27	1.00475.0001	無し
1469	ダイレクトサンプリングポンプ	305-64-70-01	DSP-550	無し
1479	酸素濃度計	168-80-17-04	XP-3180	168-80-27-41/168-80-27-42 (新商品)
1536	43 空中浮遊菌エアサンプラー (A)SAS SUPER ISO	609-81-37-11	86279	609-81-38-01 (新商品)
1536	43 空中浮遊菌エアサンプラー (A)SAS SUPER ISO	609-81-37-12	90719	609-81-38-02 (新商品)
1536	43 空中浮遊菌エアサンプラー (A)SAS SUPER ISO	609-81-37-13	86834	609-81-38-03 (新商品)
1536	43 空中浮遊菌エアサンプラー (A)SAS SUPER ISO	609-81-37-14	90720	609-81-38-04 (新商品)
1536	43 空中浮遊菌エアサンプラー (E)オプション	609-81-37-24	89130	609-81-37-25 (P.1536/αP.43)
1561	微生物検査用シート培地	719-80-45-52	1.32356.0001	無し
1638	227 ニトリルグローブIGA オレンジ	973-23-73-41 ~ 973-23-73-44	SS~L	無し
1638	228 ニトリルグローブIGA (B)ブルーロング	973-23-73-57	L	無し
	177 パックテスト 徳用セット	211-80-28-40	WAK-TBH	無し
	177 パックテスト 10回分入り	211-80-29-32	ZAK-TH	211-80-28-47 (P.1413/αP.177)
	178 ドロップテスト	211-80-53-06	WAD-AC-P	無し

 新設コードのお知らせ

掲載カタログ頁	品名	商品コード	規格	備考	
総合	α				
232	エッペンドルフチップ (C)	193-12-27-06	0030 076.176	¥4,600	AHB
292	磁製ルツボふた	866-31-52-13	B0用	¥254	AGJ
318	ロータップ型ふるい振盪機 (A)本体	561-63-68-14	TKF-50	¥1,180,000	AHE
318	ロータップ型ふるい振盪機 (B)本体+防振BOX	561-63-68-15	TKF-50B	¥1,600,000	AHE
379	広口びん	323-22-44-16	CH-800 84入	¥21,200	BGJ
1352	pHメーター	075-80-78-13	IP-140T	¥93,000	GHE
1479	酸素検知器	168-80-27-41	XP-3380II 乾電池式	¥133,000	GHE
1479	酸素検知器	168-80-27-42	XP-3380II 充電電池式	¥133,000	GHE
1536	43 空中浮遊菌エアサンプラー (A)SAS SUPER ISO USB	609-81-38-01	710-2088	¥636,000	見積り
1536	43 空中浮遊菌エアサンプラー (A)SAS SUPER ISO USB	609-81-38-02	710-2090	¥636,000	見積り
1536	43 空中浮遊菌エアサンプラー (A)SAS SUPER ISO USB	609-81-38-03	710-2087	¥661,000	見積り
1536	43 空中浮遊菌エアサンプラー (A)SAS SUPER ISO USB	609-81-38-04	710-2089	¥661,000	見積り

 TGKニュースの訂正

掲載カタログ頁	品名	商品コード	規格	誤	正	ニュース
総合	α					
393	強化びん 0.25L PP製	656-21-26-11	DS2126-0250	26,300	4,383	No.598
550	トランスファーメンブレン (B)イモビロン-P	719-23-37-01	IPVH07850	111,000	32,500	No.596
550	トランスファーメンブレン (C)イモビロン-PSQ	719-23-37-54	ISEQ07850	118,000	39,800	No.596

 お知らせ

ウシオライティング株式会社製品の一部は1/1より価格改定されております。
 メトラー・トレード株式会社製品の一部は1/1より価格改定されております。
 PHC株式会社製品の一部は1/1より価格改定されております。
 幸和ピンセット工業株式会社製品の一部は2/1より価格改定されます。
 金沢車輛株式会社製品の一部は2/1より価格改定されます。
 コンドル製品の一部は2/1より価格改定されます。
 株式会社北原産業製品の一部は2/1より価格改定されます。
 株式会社伊藤製作所製品の一部は2/1より価格改定されます。
 三宝株式会社製品の一部は2/1より価格改定されます。
 日本製紙クレシア株式会社製品の一部は2/1から価格改定されます。
 スリーエムジャパン株式会社製品の一部は2/1から価格改定されます。
 改定内容は、弊社営業担当にお問合せいただくか、または弊社ホームページをご覧ください。(https://www.tgk.co.jp)